

# BLUE DEAL



**WERKZEUG-  
WAGEN**  
MIT WERKZEUG-  
SORTIMENT  
GTT B-S-177

**€1199,00**  
€1426,81 inkl. USt.\*



**DREHMOMENTSCHLÜSSEL  
DREMOMETER**

DRN SET 3/4"  
8563-N-05

**€729,00**  
€867,51 inkl. USt.\*



**ABZIEHER-SATZ**  
2-ARMIG  
1101-1.04/SEB-08

**€279,00**  
€332,01 inkl. USt.\*







1

**Rechtsanzug**

- Kontrollierter Rechtsanzug; Abtrieb 3/4"; zzgl. rechtslaufender Aufsteckknarre 3/4"

2

**DIN Norm**

- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017; justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von  $\pm 3\%$  und somit präziser, als die in der Norm geforderten  $\pm 4\%$

3

**Prüfzertifikat**

- Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 155-760 N·m mit Prüfzertifikat; mit Verlängerungsrohr

4

**Präzise**

- Nonius-Auflösung 1,0 N·m

**GEDORE ESSENTIALS**

## DREMOMETER SET 8563-N-05

Der Drehmomentschlüssel 3/4", mit Verlängerungsrohr, von GEDORE mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789:2017 bietet einen kontrollierten Schraubenanzug von 155 bis 760 N·m und dient als optimales Antriebswerkzeug für Steckschlüsselsätze. Die einfach zu bedienende und am Griffende zu fixierende Drehmoment-einstellung ermöglicht ein **präzises Arbeiten**.

Wiederholgenau und präzise - dank **Nonius-Skala** mit Lupe und einer 1/10-Anzeige, an denen sich der eingestellte Drehmomentwert auf einen Blick ablesen lässt.

**Kontrolliertes Anziehen** mit feststehendem 3/4" Abtrieb in Verbindung mit rechtslaufender 3/4" Aufsteckknarre.

Mit einer Auslösegenauigkeit von  $\pm 3\%$  **Toleranz** vom eingestellten Skalenwert, liegen GEDORE DREMOMETER damit über den Anforderungen der DIN EN ISO 6789-2:2017 von  $\pm 4\%$ .



8563-N-05

# DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER DRN SET 3/4"

155-760 N·m

NEU

€729,00

€867,51 inkl. USt.

- Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 155-760 N·m mit Prüfzertifikat; mit Verlängerungsrohr
- Kontrollierter Rechtsanzug; Abtrieb 3/4"; zzgl. rechtslaufender Austeckknarre 3/4"
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017; Justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/-4%
- Nonius-Skala - Auflösung 1,0 N·m
- Made in Germany
- Lieferbar ab 01.08.2019



**100<sup>TH</sup>**  
ANNIVERSARY  
1919 - 2019



Code	No.	Inhalt
<b>3107043</b>	8563-N-05	DREMOMETER DN 3/4" mit Nonius 155-760Nm No. 8563-N-00 Aufsteckrohr DR/DX ALU No. 8571-80 Aufsteckknarre No. 754-04

5,66

3549 UK - 3550 UK

# DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFLEX UK

ab €109,00  
€129,71 inkl. USt.

- Bewährter Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 1-200 N·m mit Prüfzertifikat
- Kontrollierter Rechtsanzug; Umschaltknarre mit Rechts- und Linkslauf
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017; Justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/-4%
- Made in Germany



Code	No.	N·m	"	mm	mm	mm	mm	mm	kg	exkl. ges. USt.*	inkl. ges. USt.*
<b>2958007</b>	3549-00 UK	1-5	1/4	6,3	225,0	0,25 N·m	25,0	15	0,610	<b>119,00</b>	<b>141,61</b>
<b>2958015</b>	3549-02 UK	5-25	1/4	6,3	285,5	1 N·m	25,0	15	0,670	<b>119,00</b>	<b>141,61</b>
<b>2958023</b>	3549-05 UK	10-50	3/8	10,0	348,5	2,5 N·m	35,0	18	0,825	<b>119,00</b>	<b>141,61</b>
<b>2958031</b>	3550-10 UK	20-100	1/2	12,5	408,8	5 N·m	42,5	22	1,380	<b>109,00</b>	<b>129,71</b>
<b>2958058</b>	3550-20 UK	40-200	1/2	12,5	499,0	10 N·m	42,5	22	1,520	<b>109,00</b>	<b>129,71</b>





- 1 Rechts- und Linkslauf**
  - ▶ Kontrollierter Rechtsanzug
  - ▶ Umschaltknarre mit Rechts- und Linkslauf
  - ▶ Abtrieb 1/2"
- 2 DIN Norm**
  - ▶ Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017;
  - ▶ Justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von  $\pm 3\%$  und somit präziser, als die in der Norm geforderten  $\pm 4\%$
- 3 Aufsätze**
  - ▶ Durch 1/2"-Verlängerung und Kraftsteckschlüsseln mit Schutzhülse in den Größen 17, 19 und 21 mm sehr gut geeignet für den Radwechsel am PKW
- 4 Geprüft**
  - ▶ Bewährter Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 40-200 N-m mit Prüfsertifikat

## GEDORE ESSENTIALS

# TORCOFLEX UK 3550-UK-LS4

Der TORCOFLEX UK 1/2" von GEDORE mit Prüfsertifikat nach DIN EN ISO 6789:2017 bietet einen **kontrollierten Schraubenanzug** von 40 bis 200 N-m und dient als optimales Antriebswerkzeug für Steckschlüsselsätze. Die einfach zu bedienende und am Griffende zu fixierende Drehmomenteinstellung ermöglicht ein präzises Arbeiten.



Durch 1/2" **Verlängerung und Kraftsteckschlüsseln** mit Schutzhülse in den Größen 17, 19 und 21 mm sehr gut geeignet für den Radwechsel am PKW.

Kontrolliertes Nachziehen und Lösen mit integriertem 1/2" Abtrieb - dies ermöglicht der TORCOFLEX mit **integriertem Rechts- und Linkslauf**.

Mit einer **Auslösegenauigkeit** von  $\pm 3\%$  Toleranz vom eingestellten Skalenwert, liegen GEDORE TORCOFLEX damit über den Anforderungen der DIN EN ISO 6789-2:2017 von  $\pm 4\%$ .





3550-UK-LS4

# DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFLEX UK SET 1/2"

5-teilig

**NEU**

## €129,00

€153,51 inkl. USt.

- ▶ Bewährter Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 40-200 N·m mit Prüfzertifikat
- ▶ Kontrollierter Rechtsanzug; Umschaltknarre mit Rechts- und Linkslauf; Abtrieb 1/2"
- ▶ Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017; Justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/-4%
- ▶ Durch 1/2" Verlängerung und Kraftsteckschlüsseln mit Schutzhülse in den Größen 17, 19 und 21 mm sehr gut geeignet für den Radwechsel am PKW
- ▶ **Made by GEDORE**



# 100<sup>TH</sup>

ANNIVERSARY  
1919 - 2019



Code	No.	Inhalt
3107027	3550-UK-LS4	Drehmomentschlüssel TORCOFLEX 40 -200 Nm No. 3550-20 UK Verlängerung No. 1990-5 Kraftschrauber-Satz 1/2", 3-teilig

2,398

8612-300

# ELEKTRONISCHES PRÜFGERÄT DREMOTEST E

9-320 N·m / 7-236 lbf·ft

## €649,00

€772,31 inkl. USt.

- ▶ Einfach zu bedienendes elektronisches Prüfgerät mit einem Messbereich 9-320 N·m
- ▶ Umschaltbar zwischen N·m, lbf·ft; Antrieb 3/8" und 1/2"
- ▶ Hohe Messgenauigkeit +/- 1% vom Ablesewert +/- 1 Digit
- ▶ Für die Überprüfung auslösender Drehmomentschlüssel
- ▶ Made in Germany



Code	No.	N·m	lbf·ft	Ø	Auflösung	Adapter	
1856111	8612-300	9-320	7-236	17,0	0,1	3/8", 1/2"	3,4



- 1 Hochwertige Einlage**

  - Der neue GEDORE Kunststoff Knarrenkasten ist für Industrie, Automotive wie auch den Heimwerker & Hobbyschrauber geeignet. Dieser ist mit einer Schwarz/Blauen Schaumstoff Check-Tool Einlage ausgestattet, die das Fehlen der Werkzeuge sichtbar macht.
- 2 Ergonomie**

  - Durch die tropfenförmige Kopfform der Umschaltknarren ist dieser Satz besonders gut für engste Schraubstellen geeignet.
- 3 2-Komponenten**

  - Die Umschaltknarren verfügen über einen 2-Komponenten-Griff, Umschalthebel und Druckknopfauflösung, welche ein komfortables, schnelles und sicheres Arbeiten zulassen.
- 4 Grundausstattung**

  - 1/4" und 1/2" Steckschlüssel-Sechskant Satz mit allen metrischen Größen von 4-32mm sowie Bit-Satz für die gängigsten Antriebe wie Schlitz, PH, PZ, TX®, XZN & Innen-6-kant



## GEDORE ESSENTIALS

# STECKSCHLÜSSEL-SATZ 19 BMC 20

Der neue **Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2"** von GEDORE ist für Industrie, Automotive wie auch den Heimwerker & Hobby-schrauber geeignet.

Durch die **tropfenförmige Kopfform** der Umschaltknarren ist dieser Satz besonders gut für engste Schraubstellen geeignet.

Die Umschaltknarren verfügen über einen **2-Komponenten-Griff, Umschalthebel und Druckknopfauflösung**, welche ein komfortables, schnelles und sicheres Arbeiten zulassen.

Die Vielfalt des 1/4" und 1/2" Steckschlüssel-Sechskant Satzes mit allen metrischen Größen von 4-32mm sowie Bit-Satz für die **gängigsten Antriebe** wie Schlitz, PH, PZ, TX®, XZN & Innen-6-kant, ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungen.







Der Steckschlüsselsatz findet seine Ordnung im **robusten Kunststoffkoffer** mit hochwertigem Metallverschluss. Zur besseren Überprüfung der Vollständigkeit dienen die schwarz/blauen Schaumstoff Check-Tool Einlagen.



## 19 BMC 20 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"+1/2"

69-teilig


**NEU**

**€159,00**  
€189,21 inkl. Ust.

- Der neue GEDORE Kunststoff-Knarrenkasten ist für Industrie, Automotive wie auch den Heimwerker und Hobbyschrauber geeignet
- Er ist mit einer schwarz/blauen Schaumstoff Check-Tool Einlage ausgestattet, die das Fehlen der Werkzeuge sichtbar macht
- Durch die tropfenförmige Kopfform der Umschaltknarren ist dieser Satz besonders gut für engste Schraubstellen geeignet
- 1/4" und 1/2" Steckschlüssel-Sechskant-Satz mit allen metrischen Größen von 4-32 mm sowie Bit-Satz für die gängigsten Antriebe wie Schlitz, PH, PZ, TX®, XZN und Innen-6-kant
- Die Umschaltknarren verfügen über einen 2-Komponenten-Griff, Umschalthebel und Druckknopfauflösung, welche ein komfortables, schnelles und sicheres Arbeiten zulassen
- Abhängig von der Schlüsselweite können die Steckschlüsseleinsätze bis zu 375mm in der Antriebstiefe verlängert werden

**100<sup>TH</sup>**  
ANNIVERSARY  
1919 - 2019



Code	No.	Knarre	Einsätze	Zubehör	-teilig	
3108902	19 BMC 20	<small>WZ 10-20</small> 1993 U-20 <small>WZ 10-20</small> 2093 U-20	1/4" 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm 1/4" 2 3 4 5 6 8 mm 1/4" 4 5,5 6,5 8 mm 1/4" PH 1 2 3 1/4" PZ 1 2 3 1/4" T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 1/4" M4 M5 M6 M8 1/2" 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm 1/2" 10 13 17 19 mm	1/4" x 1/4" 1/4" 50 100 mm 1/4" 1/4" 1/4" 1/2" 125 250 mm 1/2" 1/4" 1/2" 1/4"	69	5,74



### 1 Gesamtt Tragkraft

- ▶ 900 kg (statisch)
- ▶ 650 kg (dynamisch)

### 2 Schubladen

- ▶ Breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Zentralverriegelung und Zylinderschloss
- ▶ Reichlich Stauraum mit sieben Schubladen
- ▶ Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg
- ▶ Untere Schwerlastschublade 60 kg



### 3 Leichtläufig

- ▶ Einfaches Steuern und Wenden durch Fahr-Lenk-Griff
- ▶ Zwei rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm) und zwei kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm) mit Totalfeststeller

### 4 Werkzeug

- ▶ GEDORE Werkzeuge in metrischen Abmessungen


## GEDORE ESSENTIALS

# WERKZEUGWAGEN GTT B-S-177

Der **Werkzeugsatz**, in Verbindung mit dem sicheren, übersichtlichen und mobilen Werkzeugwagen GTT B-7 von GEDORE bietet eine umfangreiche Grundausstattung, in metrischen Abmessungen, für jede KFZ-Werkstatt oder Schrauber-Garage.

Die sieben 640 mm breiten und 400 mm tiefen **Schubladen**, wovon zwei bereits mit einem 93 teiligen Schraubendreher-Satz und einem 79 teiligen Steckschlüssel-Satz ausgestattet sind, fassen bis zu 60 kg.

Der Blick auf den kompletten Schubladen-Inhalt ist dank **Teleskop-Vollauszug** immer gegeben. Fünf Schubladen sind besonders geeignet für Handwerkzeuge und lassen sich durch Längsteiler aus dem GEDORE Programm individuell unterteilen. Die unterste Schublade nimmt auch Werkzeug und Ausstattung mit größeren Abmessungen auf.







Durch die hohe **Gesamttragkraft**, 900 kg statisch und 650 kg dynamisch, dient der GTT B-7 auch als Ablagefläche für Werkzeuge und Ausstattungen größerer Abmessungen.

**Sicherheit und Komfort** bietet die Einzelverriegelung, wodurch ungewolltes Öffnen der Schubladen verhindert wird. Diese lassen sich mit einem Handgriff über die Entriegelungsleiste öffnen. Eine Zentralverriegelung mit Zylinderschloss sichert Werkzeug und Ausrüstung vor unautorisiertem Zugriff.

Sicherheit wird durch Komfort ergänzt. Dank zwei **kugelgelagerten Leichtlaufrollen** und zwei großen Hochleistungsrollen sowie Fahr-Lenk-Griff behält der GTT B-7 auch bei hoher Last seinen Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue.



## GTT B-S-177 WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT 177-teilig

**LIMITED EDITION**

**€1199,00**  
€1426,81 inkl. USt.

- ▶ Als Grundausstattung für die Werkstatt: kompakter Werkzeugwagen mit vielseitigem Werkzeugsatz
- ▶ **Gesamttragkraft: 900 kg (statisch), 650 kg (dynamisch)**
- ▶ Reichlich Stauraum mit sieben Schubladen, Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- ▶ Uneingeschränkter Zugriff auf die komplette Schublade durch kugelgelagerte Führungsschienen mit Teleskop-Vollauszug
- ▶ Einfaches Steuern und Wenden durch Fahr-Lenk-Griff, zwei rollengelagerte GEDORE Hochleistungsrollen (Bockrollen Ø 200 mm) und zwei kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufrollen (Lenkrollen Ø 125 mm) mit Totalfeststeller
- ▶ Sicherheit durch Fersenschutz
- ▶ Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
- ▶ Maße: H 985 x B 775 x T 475 mm
- ▶ Breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Zentralverriegelung und Zylinderschloss
- ▶ Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion mit Ablagefläche aus ABS-Kunststoff mit drei Kleinteilefächern, zwei Dosenablagen, acht Schraubendreherablagen
- ▶ Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
- ▶ Sonderlackierung Korpus Schwarz, Schubladen GEDORE Blau
- ▶ GEDORE Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- ▶ GEDORE Check-Tool-System, visuelle Vollständigkeitsprüfung durch zweifarbige Schaumstoffeinlagen
- ▶ Inkl. Gratisbeigabe: GEDORE Lunchbox. Enthält: isolierte Kühltasche, GEDORE L-BOXX mini, Messer, Flaschenöffner, Coffee2Go Becher
- ▶ **Nur so lange der Vorrat reicht**
- ▶ **Detaillierte Auflistung des Sortimentsinhalts auf Seite 47**

**100<sup>TH</sup>**  
ANNIVERSARY  
1919 - 2019



Code	No.		Inhalt	H	B	T	-teilig	kg
3106667	GTT B-S-177	7 Schubladen: 5x Typ 1, H = 67 mm 1x Typ 2, H = 137 mm 1x Typ 3, H = 207 mm	Werkzeugsortiment in CT-Einlagen No. TS-177, 177-tlg + Werkzeugwagen mit 7 Schubladen No. GTT B7 + Rettungsmesser No. SB 6952-00 GEDORE L-BOXX Mini leer No. 1102 L, Kühltasche, Coffee2Go Becher GEDORE red, Flaschenöffner 2K GEDORE	985	775	475	177	102,7

WSL-LB7

# WERKZEUGWAGEN WORKSTER SMARTLINE BLACK EDITION

€539,00  
€641,41 inkl. USt.

- ▶ Zur sicheren, übersichtlichen und mobilen Aufbewahrung von Werkzeug und Ausrüstung
- ▶ Gesamttragkraft 400 kg
- ▶ Reichlich Stauraum mit sieben Schubladen, Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg
- ▶ Hohe Sicherheit durch Einzelverriegelung/Einzelauszugssperre, die das Öffnen von mehr als einer Schublade verhindert
- ▶ Einfaches Steuern und Wenden durch Fahr-Lenk-Griff und zwei Lenkrollen Ø 125 mm mit Fadenschutz, eine davon mit Totalfeststeller
- ▶ Uneingeschränkter Zugriff auf die komplette Schublade durch kugelgelagerte Führungsschienen mit Teleskop-Vollauszug
- ▶ Maße: H 1045 x B 785 x T 510 mm
- ▶ Breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Zentralverriegelung und Zylinderschloss
- ▶ Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
- ▶ Seitliche Abrundungen zur Minimierung von Stoßkanten
- ▶ Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante
- ▶ Stahlblech, geschweißt, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
- ▶ Sonderlackierung Korpus Schwarz, Schubladen GEDORE Blau
- ▶ Erleichterung der Arbeit durch Einhandbedienung der Schubladen



Code	No.		H	B	T	
3106675	WSL-LB7	7 Schubladen: 5x Typ 1, H = 80 mm, 2x Typ 2, H = 160 mm	1045	785	510	85,0

Werkzeugwagen WSL-LB7

## IM SET MIT SORTIMENT

WSL-LB-TS-147

# WERKZEUGWAGEN WORKSTER SMARTLINE MIT WERKZEUGSORTIMENT

147-teilig

€979,00  
€1165,01 inkl. USt.

- ▶ Zur sicheren, übersichtlichen und mobilen Aufbewahrung von Werkzeug und Ausrüstung
- ▶ Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- ▶ Im Werkzeugwagen WSL-LB7
- ▶ Gesamttragkraft 400 kg
- ▶ GEDORE Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- ▶ Resistent gegen Öle und Fette
- ▶ Maße: H 1045 x B 785 x T 510 mm
- ▶ **Detaillierte Auflistung des Sortimentsinhalts auf Seite 46**



Code	No.		Inhalt	H	B	T	-teilig	
3106683	WSL-LB-TS-147	7 Schubladen: 5x Typ 1, H = 80 mm 2x Typ 2, H = 160 mm	1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-D19-D20, 81-tlg Ring-Maulschlüssel-Satz in CT-Modul No. TS CT2-7, 24-tlg Werkzeugsortiment in CT-Modul No. TS CT2-2154SK-119, 14-tlg Zangen-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-142, 28-tlg	1045	785	510	147	97,0



WSL-L-TS-308




# WERKZEUGWAGEN WORKSTER SMARTLINE MIT WERKZEUGSORTIMENT

308-teilig

- ▶ Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen (CT)
- ▶ Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- ▶ Verrutschsicher, mit Griffmulden
- ▶ Resistent gegen Öle und Fette
- ▶ Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- ▶ Im Werkzeugwagen WSL-L7
- ▶ **Detaillierte Auflistung des Sortimentsinhalts auf Seite 46**

€2069,<sup>00</sup>  
€2462,11 inkl. USt.



Code	No.		Inhalt	H	B	T	-teilig	
2980347	WSL-L-TS-308		7 Schubladen: 5x Typ 1, H = 80 mm 2x Typ 2, H = 160 mm 1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-D19-D20, 81-tlg Ring-Maulschlüssel-Satz in CT-Modul No. TS CT2-7, 24-tlg Werkzeugsortiment in CT-Modul No. TS CT2-2154SK-119, 14-tlg Zangen-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-142, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-6-8000, 15-tlg 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-ITX19, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-2133-2163TX, 13-tlg Schraubenschlüssel-Satz in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-7R-2, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-D30, 59-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-710, 17-tlg Bügelsäge No. 407 + Werkzeugwagen workster smartline No. WSL-L7	1045	785	510	308	105,6



## WSL-MB6 WERKZEUGWAGEN WORKSTER SMARTLINE BLACK EDITION

**€429,00**  
€510,51 inkl. USt.

- ▶ Zur sicheren, übersichtlichen und mobilen Aufbewahrung von Werkzeug und Ausrüstung
- ▶ Gesamttragkraft: 300 kg
- ▶ Reichlich Stauraum mit sechs Schubladen, Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg
- ▶ Hohe Sicherheit durch Einzelverriegelung/Einzelauszugssperre, die das Öffnen von mehr als einer Schublade verhindert
- ▶ Einfaches Steuern und Wenden durch Fahr-Lenk-Griff und zwei Lenkrollen Ø 125 mm mit Fadenschutz, eine davon mit Totalfeststeller
- ▶ Uneingeschränkter Zugriff auf die komplette Schublade durch kugelgelagerte Führungsschienen mit Teleskop-Vollauszug
- ▶ Maße: H 903 x B 625 x T 510 mm
- ▶ Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Zentralverriegelung und Zylinderschloss
- ▶ Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
- ▶ Seitliche Abrundungen zur Minimierung von Stoßkanten
- ▶ Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante
- ▶ Stahlblech, geschweißt, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
- ▶ Sonderlackierung Korpus Schwarz, Schubladen GEDORE Blau
- ▶ Erleichterung der Arbeit durch Einhandbedienung der Schubladen



Code	No.		H	B	T	
3106691	WSL-MB6	6 Schubladen: 5x Typ 1, H = 80 mm, 1x Typ 2, H = 160 mm	903	625	510	66,0 kg



WSL-MB-TS-172

# WERKZEUGWAGEN WORKSTER SMARTLINE BLACK EDITION MIT WERKZEUGSORTIMENT

172-teilig

- ▶ Zur sicheren, übersichtlichen und mobilen Aufbewahrung von Werkzeug und Ausrüstung
- ▶ Gesamttragkraft: 300 kg
- ▶ Im Werkzeugwagen WSL-MB6
- ▶ GEDORE Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- ▶ Resistent gegen Öle und Fette
- ▶ Maße: H 903 x B 625 x T 510 mm

**€839,00**  
€998,41 inkl. USt.



Code	No.		Inhalt	H	B	T	-teilig
<b>3106705</b>	WSL-MB-TS-172	6 Schubladen: 5x Typ 1, H = 80 mm 1x Typ 2, H = 160 mm	Ring-Maulschlüssel No. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm Steckschlüsseleinsatz No. C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm 5 1/2" Schraubendrehereinsatz 6-kant No. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-10 T 1/2" Verlängerung No. 1990, 75 125 250 mm 1/2" Verlängerung No. 1990 M, mit Haltemagnet Bit-Steckschlüsselbox mit Knarre 1/4" 35-tlg., No. 666-U-20 Torsionsbit-Satz No. 666-042 1/4" Knarrenschraubendreher SilentGEAR No. 2675 mit Bit-Halter Winkelschraubendreher No. H 42-10, 6-kant SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm 3K-Schraubendreher No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm 3K-Schraubendreher No. 2160 PH 1 2 Universalzange No. 142 10 TL, 10" Mehrfachzange No. 8133-200 JC, 200 mm Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, 180 mm Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm Schlosserhammer No. 4 E-500, 500 g Spiralbohrer-Satz No. 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm Ø 3,3 4,2 6,8 10,2	903	625	510	172

2005 0511

**WERKZEUGWAGEN**

mit 7 Schubladen

**€859,00**  
 €1022,21 inkl. USt.

- ▶ Maße: H 985 x B 775 x T 475 mm
- ▶ Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern, 2 Dosenablagen, 8 Schraubendreherablagen
- ▶ Beide Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen von Drehmomentschlüsseln bzw. anderen langen Werkzeugen oder Kleinteilen
- ▶ Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- ▶ Breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- ▶ Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- ▶ Kugelgelagerte Führungsschienen
- ▶ Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- ▶ GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
- ▶ Gesamttragkraft 500 kg



Code	No.		H	B	T	
1803018	2005 0511	7 Schubladen: 5x Typ 1, H = 67 mm, 1x Typ 2, H = 137 mm, 1x Typ 3, H = 207 mm	985	775	475	83,0


1504 0810

**ROLLWERKBANK**

mit 9 Schubladen

**€1139,00**  
 €1355,41 inkl. USt.

- ▶ Zur sicheren, übersichtlichen und mobilen Aufbewahrung von Werkzeug und Ausrüstung
- ▶ 30 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- ▶ Reichlich Stauraum mit neun herausnehmbaren und breiten Schubladen (B 480 x T 400 mm)
- ▶ Uneingeschränkter Zugriff auf die komplette Schublade durch kugelgelagerte Führungsschienen mit Teleskop-Vollauszug
- ▶ GEDORE Trapez-Achsenkonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
- ▶ Großer Stauraum mit Fachboden und abschließbarer Tür
- ▶ Maße: H 985 x B 1100 x T 550 mm
- ▶ Sicherheit für Personen durch Fersenschutz
- ▶ Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, gleichzeitiges verschließen von Schubladen und Tür
- ▶ Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- ▶ GEDORE Hochleistungsfahrwerk, zwei rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm) und zwei kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm) mit zwei Totalfeststellern
- ▶ Gesamttragkraft **1000 kg** statisch und **750 kg** dynamisch
- ▶ Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule
- ▶ Stahlblech, geschweißt, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet



Code	No.		H	B	T	mm	
1814923	1504 0810	9 Schubladen: 8x Typ 1, H = 67 mm, 1x Typ 2, H = 137 mm	985	1100	550	30	111,0



1504 EU

# WERKBANK MIT PROFI-WERKZEUGSORTIMENT

325-teilig

- ▶ Zur sicheren, übersichtlichen und mobilen Aufbewahrung von Werkzeug und Ausrüstung
- ▶ Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- ▶ In Rollwerkbank 1504
- ▶ Gesamttragkraft **1000 kg** statisch und **750 kg** dynamisch
- ▶ GEDORE Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- ▶ Maße: H 985 x B 1100 x T 550 mm
- ▶ **Detaillierte Auflistung des Sortimentsinhalts auf Seite 44**

## €2499,00

€2973,81 inkl. USt.



1/2" 6.3 1/4" 12.5



Code	No.		Inhalt	H	B	T	-teilig	
1873849	1504 EU	9 Schubladen: 8x Typ 1, H = 67 mm 1x Typ 2, H = 137 mm	Ring-Maulschlüssel-Satz in 2/3 ES-Modul No. 1500 ES-1 B 1/2" Satz Steckschlüsseleinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-19 IS 1/2" Zubehör für Steckschlüsseleinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-1993 U-20 Doppelringsschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2 Doppelringsschlüssel-Satz in ES-Modul No. 1500 ES-2 B, kurze Form 1/4" Steckschlüssel-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-20 1/4" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. 1500 CTD-20 BIT Steckschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2133 Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2150 PH Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2163 TX Doppel-Gelenkschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-34 Meißel-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-350 Doppelringsschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-400, offen Doppelmaulschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-6 Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-7 R Mess-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-711 Montagezangen-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-8000 Winkelschraubendreher-Satz in 2/3 ES-Modul No. 1500 ES-DT 2142 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-IN 19 LKM 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-ITX 19 LKP 1/2" Schraubenlöser-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-K 1900 VDE-Zangen-Sortiment in 1/3 ES-Modul, No. 1500 ES-VDE 145 VDE-Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-VDE 2170 PZ Schraubenausdreher-Satz No. 8551-55, M3-M18 Winkelschraubendreher-Satz No. H 42 KEL-88, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Kugelkopf Winkelschraubendreher-Satz No. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Schlüsselfeilen-Satz No. 8728 Flachstumpf-, Dreikant-, Vierkant-, Halbrund-, Rund-Feile Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 P 8 10" Gripzange No. 137 10 Spannungsprüfer No. 4615 3, 220-250 V, 3mm Kabelmesser No. 0513-09, 195 mm 1/2" Schnelldrehscheibe No. 1940 Distanzmodul leer No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]]	985	1100	550	325	145,0




## 1504 XL ROLLWERKBANK EXTRA BREIT

mit 7 Schubladen

**€1329,00**  
€1581,51 inkl. USt.

- ▶ Zur sicheren, übersichtlichen und mobilen Aufbewahrung von Werkzeug und Ausrüstung
- ▶ 30 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- ▶ Reichlich Stauraum mit sieben Schubladen, einer XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), sechs breiten herausnehmbaren Schubladen (B 640 x T 400 mm)
- ▶ Uneingeschränkter Zugriff auf die komplette Schublade durch kugelgelagerte Führungsschienen mit Teleskop-Vollauszug
- ▶ GEDORE Trapez-Achsenkonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
- ▶ Großer Stauraum mit Fachboden und abschließbarer Tür
- ▶ Maße: H 985 x B 1250 x T 550 mm
- ▶ Sicherheit für Personen durch Fersenschutz
- ▶ Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, gleichzeitiges verschließen von Schubladen und Tür
- ▶ Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- ▶ GEDORE Hochleistungsfahrwerk, zwei rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm) und zwei kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm) mit zwei Totalfeststellern
- ▶ Gesamttragkraft **1000 kg** statisch und **750 kg** dynamisch
- ▶ Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule
- ▶ Stahlblech, geschweißt, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet



Code	No.		H	B	T	Stärke Arbeitsplatte	
1988468	1504 XL	7 Schubladen: 1x Typ XXL1, H = 67 mm, B = 1055 mm 4x Typ 1, H = 67 mm, 1x Typ 2, H = 137 mm, 1x Typ 3, H = 207 mm	985	1250	550	30	124,0



Rollwerkbank 1504 XL  
**IM SET MIT SORTIMENT**



# 1504 XL-TS-308 WERKBANK MIT WERKZEUGSORTIMENT

308-teilig

- ▶ 308-teiliges Sortiment für Industrie, Handwerk und Automotive
- ▶ Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- ▶ GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- ▶ In Werkbank 1504 XL
- ▶ **Detaillierte Auflistung des Sortimentsinhalts auf Seite 46**

**€2699,00**  
€3211,81 inkl. USt.



Code	No.		Inhalt	H	B	T	Stärke Arbeitsplatte	-teilig	
2980355	1504 XL-TS-308	7 Schubladen: 1x Typ XL, H = 67 mm, B = 1055 mm 4x Typ 1, H = 67 mm 1x Typ 2, H = 137 mm 1x Typ 3, H = 207 mm	1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-D19-D20, 81-tlg Ring-Maulschlüssel-Satz in CT-Modul No. TS CT2-7, 24-tlg Werkzeugsortiment in CT-Modul No. TS CT2-2154SK-119, 14-tlg Zangen-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-142, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-6-8000, 15-tlg 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-ITX19, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-2133-2163TX, 13-tlg Schraubenschlüssel-Satz in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-7R-2, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-D30, 59-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-710, 17-tlg Bügelsäge No. 407 + Rollwerkbank No. 1504 XL, 1,25 m breit	985	1250	550	30	308	148,6

## 411-150 PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

- ▶ Geriffelte Backen sorgen für sicheren Halt der Werkstücke
- ▶ Stabile geschmiedete Ausführung, extrem belastbar
- ▶ Spannbacken und Ambossplatte induktiv gehärtet
- ▶ Präzise und langlebig durch nachstellbare Führung
- ▶ Innenliegende Schraubstockspindel vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt

**€219,00**  
€260,61 inkl. USt.



Code	No.	 mm	 mm	
6501290	411-150	150	200	17,0



1

**Parallele Backen**

- Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen) durch glatte und parallel geführte Backen

2

**Hybridform**

- Die geniale Mischung aus Schraubenschlüssel und Zange ermöglicht den Einsatz als Ratschenmaulschlüssel

3

**Schiebemechanismus**

- Schnelle und einfache Einstellung der Schlüsselweite durch Schiebemechanismus

4

**Hohe Übersetzung**

- Ausgezeichnete Press- und Klemmkraft durch extrem hohe Übersetzung (>1:10)

**GEDORE ESSENTIALS****ZANGENSCHLÜSSEL  
SB 183**

Der GEDORE Zangenschlüssel SB 183, eine **geniale Mischung** aus Schraubenschlüssel und Zange, ersetzt sowohl zwei komplette Schraubenschlüsselsätze - metrisch und zöllig - als auch einen Ratschenmaulschlüssel.

Damit ist er ein verstellbares, universelles Werkzeug zum Schrauben, Biegen, Halten, Pressen und Greifen.



Wer mit dem Zangenschlüssel arbeitet, kann sich auf eine enorm **hohe Press- und Klemmkraft** einstellen: die Backen wirken mit mehr als zehnfacher Handkraftverstärkung auf das Werkstück. Dabei hinterlassen die glatten und parallel geführten Backen aber keinerlei Spuren auf den Materialien. Kunststoffe, Glas, verchromte Teile bleiben vollkommen unbeschadet.

Die Modelle JC S und TC S werden zusätzlich mit **speziellen Schonbacken** für den Umgang mit besonders empfindlichen Materialien, für die selbst die glatten Backen des Zangenschlüssels zu rau sind, angeboten.





## SB 183 7 TC S-001 ZANGENSCHLÜSSEL

**€29,90**  
€35,58 inkl. USt.

- ▶ Verstellbares, universelles Werkzeug zum Schrauben, Biegen, Halten, Pressen und Greifen
- ▶ Kann zwei komplette Maulschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig
- ▶ Inklusive spezieller Schonbacken für besonders empfindliche Oberflächen
- ▶ Gefertigt nach DIN ISO 5743
- ▶ Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
- ▶ Lieferbar ab 01.07.2019



Code	No.	Größe "	mm	mm	kg
3112438	SB 183 7 TC S-001	7	185	40	0,265

## SB 183 10 TC ZANGENSCHLÜSSEL

**€34,90**  
€41,53 inkl. USt.

- ▶ Verstellbares, universelles Werkzeug zum Schrauben, Biegen, Halten, Pressen und Greifen
- ▶ Kann zwei komplette Maulschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig
- ▶ Gefertigt nach DIN ISO 5743
- ▶ Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen



Code	No.	Größe "	mm	mm	kg
3249190	SB 183 10 TC	10	250	52	0,535

## SB 183 10 JC S-002 ZANGENSCHLÜSSEL

**€38,90**  
€46,29 inkl. USt.

- ▶ Verstellbares, universelles Werkzeug zum Schrauben, Biegen, Halten, Pressen und Greifen
- ▶ Kann zwei komplette Maulschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig
- ▶ Inklusive spezieller Schonbacken für besonders empfindliche Oberflächen
- ▶ Gefertigt nach DIN ISO 5743
- ▶ Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen



Code	No.	Größe "	mm	mm	kg
3112268	SB 183 10 JC S-002	10	250	52	0,575


Produkt in Anwendung:




SB 142 TL  
UNIVERSALZANGE

- ▶ Universelle Wasserpumpenzange mit vielfältigsten Anwendungsmöglichkeiten in allen Gewerken
- ▶ Selbstklemmendes Greifen an runden und eckigen Werkstücken, Rohren und Muttern
- ▶ Durchgestecktes Gelenk mit 17-facher Feinverstellung per Knopfdruck
- ▶ Wirksamer Klemmschutz verhindert Quetschen von Fingern und Händen
- ▶ Gute Zugänglichkeit in engen Bereichen durch schlanken Zangenkopf
- ▶ Induktiv gehärtete Zähne mit 61 HRC
- ▶ GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
- ▶ Stahlgrau mit blau getauchten rauen Handgriffen
- ▶ Gefertigt nach DIN ISO 8976, Form D

ab **€17,90**  
€21,30 inkl. USt.



Code	No.	"inch	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	b	h	mm	Ausführung		exkl. ges. USt.*	inkl. ges. USt.*
2723956	SB 142 7 TL	7	180	32	6,5	40	37	17-fach verstellbar	0,183	17,90	21,30
1700111	SB 142 10 TL	10	255	39	7,5	48	38	15-fach verstellbar	0,381	19,90	23,68
2081229	SB 142 12 TL	12	309	43	8,5	55	44	17-fach verstellbar	0,550	24,90	29,63

S 8393  
ZANGEN-SATZ  
3-teilig

**€36,90**  
€43,91 inkl. USt.

- ▶ Praktische Zusammenstellung für vielfältige Anwendung
- ▶ Bestehend aus Kraft-Seitenschneider, Kraft-Kombizange, Wasserpumpenzange

**8314-180 JC Kraft-Seitenschneider:**

- ▶ Hoher Kraftaufbau durch konvexe Griffform und nach vorn verlagerten Drehpunkt im Gelenk
- ▶ Induktiv gehärtete Schneiden 63-65 HRC
- ▶ Gedore Sondervergütungsstahl, verchromt
- ▶ 2K-Griffhüllen
- ▶ Schneidkapazität: 25mm<sup>2</sup>/AWG4, Pianodraht max. 2,0 mm, Kupferdraht max. 6,00 mm

**8250-200 JC Kraft-Kombizange:**

- ▶ Für härteste Dauerbeanspruchung
- ▶ Hoher Kraftaufbau durch nach vorn verlagerten Drehpunkt im Gelenk
- ▶ Induktiv gehärtete Schneiden 62-64 HRC
- ▶ GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt
- ▶ 2K-Griffhüllen
- ▶ Schneidkapazität: 25mm<sup>2</sup>/AWG4, Pianodraht max. 2,0 mm, Kupferdraht max. 6,00 mm

**142 10 TL Wasserpumpenzange:**

- ▶ Selbstklemmendes Greifen an Rohren und Muttern
- ▶ 15-fache Feinverstellung per Knopfdruck
- ▶ Gute Zugänglichkeit in engen Bereichen durch schlanken Zangenkopf
- ▶ Induktive gehärtete Zähne 61 HRC
- ▶ Stahlgrau mit blau getauchten rauen Handgriffen



Code	No.	Inhalt	-teilig	
3012859	S 8393	10" Wasserpumpenzange No. 142 10 TL, Kraft-Kombinationszange No. 8250-200 JC, 200 mm 2K-Griff, Kraft-Seitenschneider No. 8314-180 JC, 180 mm 2K-Griff	3	1,066



100 1.1/2

## ECK-ROHRZANGE ECK-SCHWEDE-SNAP®

€54,90

€65,33 inkl. USt.

- ▶ Klassische und bewährte S-Maul-Rohrzange für den universellen Einsatz an Rohren, Muttern und Verschraubungen
- ▶ Greifkapazität 60mm/2.3/8"
- ▶ Selbstklemmendes Greifen an runden und eckigen Werkstücken, Rohren und Muttern
- ▶ Stufenlose Verstellung durch unverlierbare Rolle
- ▶ Gute Zugänglichkeit durch schlankes Zangenmaul
- ▶ Induktiv gehärtete Zähne mit 61 HRC
- ▶ GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
- ▶ Gefertigt nach DIN ISO 5234, Form C



Code	No.	Größe	mm	L	
4500220	100 1.1/2	1.1/2	60	420	1,400

SB 8092-160 TL  
KABELSCHERE

€16,90

€20,11 inkl. USt.

- ▶ Zum präzisen Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln
- ▶ Präzisionsschliff für beste Schneidergebnisse
- ▶ Schneidkapazität: 50mm²/AWG 1, D=10mm
- ▶ Schneidenhärte: 55HRC
- ▶ Sondervergütungsstahl, geschliffen
- ▶ Mit blau getauchten, rauen Griffhüllen



Code	No.	mm²	Ø	mm	
3093557	SB 8092-160 TL	10/50	10	160	0,180

1 B (MM)

## RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ

ab €69,90

€83,18 inkl. USt.

- ▶ Für das Lösen und Anziehen von 4-kant-, 6-kant- und 12-kant-Schrauben und -Muttern
- ▶ GEDORE UNIT-DRIVE Profil
- ▶ Exakt auf Maß geschliffenes Maul
- ▶ Blendfrei matt verchromt
- ▶ Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3



Code	No.	Inhalt	-teilig		exkl. ges. USt.*	inkl. ges. USt.*
6012840	1 B-0112	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19	12	0,925	69,90	83,18
6012920	1 B-026	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32	26	7,500	239,00	284,41

7-0112


## RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ

12-teilig

€59,90

€71,28 inkl. USt.

- ▶ Für das Lösen und Anziehen von 4-kant-, 6-kant- und 12-kant-Schrauben und -Muttern
- ▶ GEDORE UNIT-DRIVE Profil
- ▶ Exakt auf Maß geschliffenes Maul
- ▶ Blendfrei matt verchromt
- ▶ Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3



Code	No.	Inhalt	-teilig	
6091530	7-0112	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19	12	0,686




1101-005

# MONTAGEZANGEN-SATZ














in GEDORE i-BOXX® 72, 8-teilig

€99,<sup>90</sup>  
€118,88 inkl. USt.

- ▶ Hochwertiger Sicherungsringzangen-Satz in komfortabler GEDORE i-BOXX
- ▶ Für Innen- und Außensicherungsringe nach DIN 471, DIN 472, DIN 983 und DIN 984
- ▶ Gerade und 90° gewinkelte Ausführungen mit geraden und gewinkelten Backen
- ▶ Mit eingesetzten Spitzen aus hochfestem Wälzlagerstahl, besonders langlebig, hoch belastbar und verdrehsicher
- ▶ Getauchte Griffhüllen
- ▶ Gefertigt nach DIN 5254 bzw. DIN 5257



Code	No.	Inhalt	B	T	H	-teilig	kg
3108651	1101-005	Montagezange für Außensicherungsringe No. 8000 AE 1 + 8000 AE 2, gerade Montagezange für Außensicherungsringe No. 8000 AE 11 + 8000 AE 21, gewinkelt Montagezange für Innensicherungsringe No. 8000 JE 1 + 8000 JE 2, gerade Montagezange für Innensicherungsringe No. 8000 JE 11 + 8000 JE 21, gewinkelt	367	316	72	8	1,6

Code	No.	Ausführung	 mm	 inch	 mm	 inch	L	L <sub>2</sub>	d	 kg
2930668	8000 AE 1				10-25	3/8-1	145	39	1,3	0,127
2923602	8000 AE 2				19-60	3/4-2.3/8	183	57	1,8	0,198
2930706	8000 AE 11				10-25	3/8-1	133	27	1,3	0,127
2930714	8000 AE 21				19-60	3/4-2.3/8	170	44	1,8	0,198
2930765	8000 JE 1		12-25	3/8-1			139	41	1,3	0,116
2930773	8000 JE 2		19-60	3/4-2.3/8			182	54	1,8	0,193
2930838	8000 JE 11		12-25	3/8-1			129	30	1,3	0,116
2930846	8000 JE 21		19-60	3/4-2.3/8			170	43	1,8	0,193



## SB VDE 8131 AB-200 H VDE-MEHRFACHZANGE

mit Hüllenisolierung, gewinkelt

€26,<sup>90</sup>  
€32,01 inkl. USt.

- ▶ Speziell auf die Bedürfnisse der Elektroinstallation abgestimmt
- ▶ Geeignet zum Greifen und Halten von unterschiedlichen Materialien durch gezahnte Greifflächen und abgewinkelte Zangenspitze
- ▶ Zum Schneiden von Kabeln und Litzen bis 5x2,5mm<sup>2</sup> bzw. 12mm
- ▶ Abisoliernester für Kabeln und Litzen bis 2,5mm<sup>2</sup>
- ▶ Zum Crimpen von Aderendhülsen
- ▶ Für sicheres und komfortables Arbeiten unter Spannung durch ergonomische 2K-Griffhüllen
- ▶ GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt
- ▶ Schutzisoliert bis 1000V AC nach DIN EN/IEC 60900



Code	No.	L mm	
3100383	SB VDE 8131 AB-200 H	200	0,217

## SB VDE 8098 H VDE-ABISOLIERZANGE

mit Hüllenisolierung

€19,<sup>90</sup>  
€23,68 inkl. USt.

- ▶ Zum Abisolieren von Kabeln und Litzen 0,75mm<sup>2</sup> - 6,0mm<sup>2</sup>
- ▶ Schnitttiefe einstellbar durch Messingschraube und Mutter
- ▶ Komfortables Arbeiten durch Öffnungsfeder
- ▶ Mit Skala für Abmantelungslänge
- ▶ Für sicheres und komfortables Arbeiten unter Spannung durch ergonomische 2K-Griffhüllen
- ▶ GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt
- ▶ Schutzisoliert bis 1000V AC nach DIN EN/IEC 60900



Code	No.	L mm	
1699997	SB VDE 8098-160 H	160	204

## SB VDE 8314 H VDE-SEITENSCHNEIDER

mit Hüllenisolierung

€17,<sup>90</sup>  
€21,30 inkl. USt.

- ▶ Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse
- ▶ Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63-65 HRC
- ▶ Kapazität max. 13mm/5x 2,5mm<sup>2</sup>
- ▶ Litze bis 16mm<sup>2</sup>/AWG5
- ▶ Schneidwerte: mittelhart 2mm, weich 3mm
- ▶ Kupfer/Kunststoff: 4mm
- ▶ Für sicheres und komfortables Arbeiten unter Spannung durch ergonomische 2K-Griffhüllen
- ▶ GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt
- ▶ Schutzisoliert bis 1000V AC nach DIN EN/IEC 60901



Code	No.	L	Ø
1699873	SB VDE 8314-160 H	160	1,6

1100-1094

# VDE-WERKZEUGSORTIMENT HYBRID

in GEDORE L-BOXX® 136, 53-teilig

- ▶ Isolierte Werkzeuge speziell für die Wartung und Reparatur an Hybridfahrzeugen und Elektrofahrzeugen
- ▶ Geeignet für Fahrzeuge aller Hersteller
- ▶ GEDORE L-BOXX® 136 kompatibel mit der Sortimo® Fahrzeugeinrichtung in Ihrem Servicemobil
- ▶ Alle Werkzeuge schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900

€559,<sup>00</sup>  
€665,21 inkl. USt.

10 3/8 DVE GS 1000V



Code	No.	Inhalt	B	T	H	-teilig	kg
2979063	1100-1094	3/8" VDE-Steckschlüsseinsatz No. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm 3/8" VDE-Schraubendrehereinsatz No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm 3/8" VDE-Verlängerung No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm 3/8" VDE-Umschaltknarre No. VDE 3093 U ⊖ VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm ⊕ VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz No. VDE 2160 PH 1 2 3 ⊗ VDE-Schraubendreher TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30 VDE-Kabelschere No. VDE 8094, 200 mm, VDE-Universalzange No. VDE 146 10, 10" VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-200 H, 200 mm 2K-Griff VDE-Kraft-Seitenschneider No. VDE 8314-180 H, 180 mm VDE-Flachrundzange No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm gewinkelt 2K-Griff VDE-Flachzange No. VDE 8120-160 H, 160 mm 2K-Griff VDE-Kabelmesser No. VDE 4522, 180 mm, Zählertülle No. V 914, Größe 1 2 3	442	357	151	53	8,3

## V 2160 MS PH 2 SCHRAUBENDREHER MAVO

für Kreuzschlitzschrauben PH

€16,<sup>90</sup>  
€20,11 inkl. USt.

- ▶ Schraubendreher MaVo für Kreuzschlitzschrauben PH 2
- ▶ Berührungsloser Spannungsfinder und eingebauter Magnetfeldtester
- ▶ Spannungsfelder werden rot und Magnetfelder grün angezeigt
- ▶ Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V
- ▶ Der berührungslose Spannungsfinder erkennt spannungsführende Leiter
- ▶ Kabelbruch kann bis auf wenige Millimeter durch das kapazitive Messverfahren lokalisiert werden
- ▶ Der Magnetfeldtester überprüft die Funktion von elektromagnetischen Schaltern und Ventilen ohne, dass der Schalter außer Betrieb gesetzt werden muss sowohl permanente als auch wechselnde Magnetfelder werden angezeigt
- ▶ 3-Komponenten-Griff Power-Grip<sup>3</sup>
- ▶ Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
- ▶ Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
- ▶ Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

1000V



Code	No.	⊕ PH	M	mm	mm	kg
2824434	V 2160 MS PH 2	2	M3,5 - M5	100	210	0,138



VDE 2170-2160 PH-077

**VDE-SCHRAUBENDREHER-SATZ**

7-teilig

**€24,95**  
€29,69 inkl. USt.

- ▶ VDE-Schraubendreher für Schlitzschrauben 2,5 4 5,5 6,5,  
VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PH 0 1 2
- ▶ Antriebsform und Größen-Markierung am Griffende
- ▶ Schutzisoliert bis 1000V AC nach DIN EN/IEC 60900, vollisolierte Klinge
- ▶ 3-Komponenten-Griff Power-Grip<sup>3</sup> mit Aufhängeloch
- ▶ Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
- ▶ Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
- ▶ Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet



Code	No.	Inhalt	-teilig	
1616048	VDE 2170-2160 PH-077	⊖ ⊕ VDE-Schraubendreher-Satz No. VDE 2170-2160 PH-077 Schlitz 2,5 4 5,5 6,5 PH 0 1 2	7	0,575


VDE 2162-2172 PH-02

**VDE-SCHRAUBENDREHER-SATZ  
SLIM DRIVE**

2-teilig

**€12,90**  
€15,35 inkl. USt.

- ▶ VDE-Schraubendreher für Schlitzschrauben 3,5,  
VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PH 2
- ▶ SLIM DRIVE: Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit
- ▶ Tief in Schraubenschächten liegende Schrauben werden problemlos erreicht
- ▶ 3-Komponenten-Griff Power-Grip<sup>3</sup> mit Aufhängeloch
- ▶ Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
- ▶ Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
- ▶ Schutzisoliert bis 1000V AC nach DIN EN/IEC 60900, vollisolierte Klinge



Code	No.	Inhalt	-teilig	
2928736	VDE 2162-2172 PH-02	⊖ VDE 2172 3,5, ⊕ VDE 2162 PH 2	2	0,160



1

**VDE**

- Phasenprüfer vollisoliert entsprechend DIN VDE 0680-6



2

**Grundausrüstung**

- Schraubendreher für Schlitzschrauben 5,5 6,5 8
- Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PH 1 2
- Phasenprüfer 3,5 für 220-250V AC



3

**Griff**

- 3-Komponenten-Griff Power-Grip<sup>3</sup> mit Aufhängeloch



4

**Antriebsform**

- Antriebsform und Größenmarkierung am Griffende

**GEDORE ESSENTIALS**

# CENTURY SCHRAUBEN-DREHERSATZ

## C 2150-60 PH-06

Der 3K-Schraubendreher-Satz von GEDORE eignet sich für das **Lösen und Anziehen** von Schlitzschrauben und Kreuzschlitzschrauben, Ausführung PH.

Die gespritzten **3-Komponentengriffe**, Power-Grip<sup>3</sup>, sorgen für eine handschonende Kraftübertragung während der Arbeit.







Durch die praxisgerecht am Power-Grip<sup>3</sup>-Griffende angebrachten **Markierungen der Antriebsform und Größe** ist der schnelle Zugriff auf den richtigen Schraubendreher auch bei verdeckter Klingenspitze gegeben, z.B. in der Rolltasche, dem Koffer usw.

Der im Satz enthaltene **Phasenprüfer** ist für Wechselspannung 220-250 V, vollisoliert entsprechend DIN VDE 0680-6.

**Praktische Satzzusammenstellung** in umweltfreundlicher Kartonverpackung.



## C 2150-60 PH-06 CENTURY SCHRAUBENDREHER-SATZ 6-teilig

**NEU**

**€14,90**  
€17,73 inkl. USt.

- ▶ Schraubendreher für Schlitzschrauben 5,5 6,5 8, Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PH 1 2, Phasenprüfer 3,5 für 220-250V AC
- ▶ Antriebsform und Größen-Markierung am Griffende
- ▶ Phasenprüfer vollisoliert entsprechend DIN VDE 0680-6
- ▶ 3-Komponenten-Griff Power-Grip<sup>3</sup> mit Aufhängeloch
- ▶ Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
- ▶ Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
- ▶ Schraubendreher Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

**100<sup>TH</sup>**  
ANNIVERSARY  
1919 - 2019



Code	No.	Inhalt
3106411	C 2150-60 PH-06	⊖ Schraubendreher No. 2150 5,5 6,5 8, ⊕ Schraubendreher No. 2160 PH 1 2, Phasenprüfer No. 4615 3,5

2675

## KNARREN-SCHRAUBENDREHER SILENTGEAR 1/4" BIT-HALTER

**€13,90**  
€16,54 inkl. USt.

- ▶ Knarren-Schraubendreher mit extrem geringem Rückschwenkwinkel gegenüber Knarren-Schraubendrehern mit Verzahnung, fast 0 Grad (mit mechanischen Messmitteln kaum messbar)
- ▶ Fast geräuschloses Arbeiten durch SilentGear
- ▶ Rechts-/Linkslaufverstellung durch Drehring
- ▶ Mittelposition vom Drehring ermöglicht Schrauben ohne Ratschenfunktion
- ▶ Bit-Halter mit geringem Durchmesser und starkem Neodym-Magnet
- ▶ Kräfteschonendes Arbeiten durch ergonomischen 2-Komponenten Griff
- ▶ Mit Aufhängeloch
- ▶ Für Bits mit Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3+E 6,3



Code	No.	⬡"	⬡	Griffbreite	kg
3031918	2675	1/4	6,3	33,2	0,140

2142 T-008

## SECHSKANTSCHRAUBENDREHER-SATZ

8-teilig

**€39,90**  
€47,48 inkl. USt.

- ▶ Schraubendreher mit T-Griff für besondere Schraubfälle, die einen hohen Krafteinsatz erfordern
- ▶ Gängige Größen für Innen-6-kant Schrauben 2 2,5 3 4 5 6 8 10
- ▶ Kräfteschonendes Arbeiten durch ergonomische 2-Komponenten T-Griffe mit Aufhängeloch
- ▶ Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert



Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3037428	2142 T-008	● 2142 T 2 2,5 3 4 5 6 8 10	8	0,970



2142 TX-007

**SCHRAUBENDREHER-SATZ TX**

7-teilig

**€39,90**  
 €47,48 inkl. USt.

- ▶ Schraubendreher mit T-Griff für besondere Schraubfälle, die einen hohen Krafteinsatz erfordern
- ▶ Gängige Größen für Innen-TX-Schrauben T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- ▶ Kräfteschonendes Arbeiten durch ergonomische 2-Komponenten T-Griffe mit Aufhängeloch
- ▶ Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert



Code	No.	Inhalt	-teilig	
3037401	2142 TX-007	2142 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	7	0,670


SB H 42 KEL-88

**WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ**

8-teilig

**€22,90**  
 €27,25 inkl. USt.

- ▶ Kugelkopf am langen Schenkel erleichtert das Arbeiten bei schwierigen Einbaulagen
- ▶ Universeller Einsatz in der Werkstatt und zu Hause
- ▶ Einfaches Einstecken in den Schraubenkopf durch sorgfältig angefasste Arbeitsenden
- ▶ Praktischer, übersichtlicher Kunststoffhalter sorgt für Ordnung
- ▶ DIN ISO 2936
- ▶ GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4



Code	No.	Inhalt	-teilig	
3107469	SB H 42 KEL-88	42 KEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10	8	0,415

19 DMU-20  
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2"

15-teilig

- ▶ Zum Lösen und Anziehen von Schrauben und Muttern
- ▶ Aus dem Anwendungsalltag heraus zusammengestellt für Industrie und Heimwerker
- ▶ Geringer Rückschwenkwinkel von 6° durch feinverzahnte Umschaltknarre mit 60 Zähnen
- ▶ Verliersicheres Aufstecken des Einsatzes durch Druckknopfauflösung
- ▶ Steckschlüsseinsätze mit schraubenschonendem Sechskant-UD-Profil und Kardanverlängerung, die eine Schwenkung von bis zu 15° zulässt
- ▶ Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV
- ▶ Kunststoffkasten mit Sichtfenster

€99,<sup>90</sup>  
€118,88 inkl. USt.



Code	No.	Knarre	Einsätze	Zubehör	-teilig	
3014347	19 DMU-20	1993 U-20	19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32	1990 KR-10	15	2,9

IN 19-009  
SCHRAUBENDREHER-SATZ 1/2"

9-teilig

- ▶ Schraubendreher-Satz 1/2" für Innen-6-kant-schrauben in den Größen 4 - 14 mm
- ▶ Im praktischen und robusten Kunststoffkasten
- ▶ Für den festen Sitz der Einzelteile wird dieser Satz mit einer hochwertigen Schaumstoffeinlage geliefert
- ▶ Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlage

€52,<sup>90</sup>  
€62,95 inkl. USt.



Code	No.	Einsätze	-teilig	
3014444	IN 19-009	IN 19 4, IN 19 L 5-90 6-90 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140	9	1,9

## K 1900-018

# SCHRAUBENLÖSER-SATZ 1/2"

18-teilig

**€72,90**  
€86,75 inkl. USt.

- ▶ Schraubenlöser für Hammerbetätigung zum Lösen festsitzender Schrauben, umstellbar für Rechts- und Linksgang
- ▶ Drehschlagbewegung kombiniert für optimale Kraftübertragung auf die Schraube
- ▶ Besonders für den KFZ-Bereich geeignet
- ▶ 1/2" Vierkantantrieb für Kraftschraubereinsätze



12,5 1/2 8 5/16

Code	No.	Inhalt	"		-teilig	
6654600	K 1900-018	⊖ 880 5,5 6,5 8 12, ⊕ 885 4 5 6 8 10, ⊕ 890 2 3 4, ⊕ 887 TX T27 T30 T40 T45, KB 819, K 1900	1/2	12,5	18	1,249

## 32 FMU-2

# STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/4"

16-teilig

**€359,00**  
€427,21 inkl. USt.

- ▶ Zum Lösen und Anziehen von Schrauben und Muttern bei großen Schlüsselweiten
- ▶ Ideal für den robusten Einsatz im täglichen stationären oder mobilen Gebrauch rund um die NFZ-Werkstatt oder Industrie
- ▶ Steckschlüsseinsätze mit schraubenschonendem Sechskant-UD-Profil
- ▶ Aus GEDORE Vanadium-Stahl 31 CrV3, verchromt
- ▶ Maße: 555 x 230 x 80 mm
- ▶ Unempfindlicher, langlebiger GEDORE blauer Stahlblechkasten



UNIT DRIVE 20 3/4

Code	No.	Knarre	Einsätze	Zubehör	-teilig	
6281150	32 FMU-2	⊖ U-2 3293 U-2	⊖ 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60	⊖ 3287, ⊖ 3290-8 -16	16	15,8



666-032-A

## BIT-BOX ALLROUND

32-teilig

- Praxisgerechte Bit-Zusammenstellung für Industrie, Handwerk und den ambitionierten Heimwerker
- Bit-Halter mit Schnellspannsystem, Magnet und Maschinenaufnahme
- Bit-Box aus Kunststoff mit einem Klarsichtdeckel für schnelle Prüfung der Vollständigkeit nach Arbeitsende

€16,<sup>95</sup>  
€20,17 inkl. USt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
2993236	666-032-A	⊖ 4,5 (1x) 5,5 (2x) 6,5 (1x), ⊕ PH 1 (2x) PH 2 (3x) PH 3 (1x), ⊕ PZ 1 (2x) PZ 2 (4x) PZ 3 (1x), ⊕ TX T10 (1x) T15 (1x) T20 (2x), T25 (3x) T30 (2x) T40 (1x), ● 3 (1x) 4 (1x) 5 (1x) 6 (1x), Adapter 1/4"-1/4"	32	0,246

SB 666-U-20

## BIT-STECKSCHLÜSSELBOX MIT KNARRE 1/4"

35-teilig

- Praxisgerechte Zusammenstellung: Bit-Steckschlüsseleinsätze und Knarre für Industrie, Handwerk und den ambitionierten Heimwerker
- Umschaltknarre mit integriertem Rechts- und Linkslauf
- Handschonende Kraftübertragung durch rutschfesten 2-Komponentengriff
- Verliersicheres Aufstecken des Einsatzes durch Druckknopfauslösung
- Steckschlüsseleinsätze 6-kant besonders dünnwandig für Hand- und Maschineneinsatz: SW 4-13
- Bit-Steckschlüssel-Box aus Kunststoff mit Hartschaumeinlage und einem Klarsichtdeckel für schnelle Prüfung der Vollständigkeit nach Arbeitsende

€69,<sup>90</sup>  
€83,18 inkl. USt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3107558	SB 666-U-20	Kraftschraubereinsatz 1/4", ⊖ 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, Schraubendreherbit 1/4", ● 4 5 6 8, ⊕ TX® T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, ⊕ PH1 PH2 PH3, ⊕ PZ1 PZ2 PZ3, ⊖ 4,5 5,5 6,5, Kardanverlängerung 1/4" 50 mm, Bit-Adapter 1/4" 4-kant - 1/4" 6-kant, Adapter 1/4" 6-kant Außen - 1/4" 4-kant Außen, GEDORE Umschaltknarre 1/4" 2093 U-20	35	0,570

666-006

## BIT-BOX STECKSCHLÜSSEL MASCHINENAUFNAHME

6-teilig

- Praxisgerechte Zusammenstellung von 6-kant-Steckschlüsseleinsätzen mit Maschinenaufnahme in den Größen SW 7 8 10 12 13 und 3/8"
- Besonders für Selbstbohrschrauben mit 6-kant-Kopf, aber auch für alle anderen 6-kant-Schrauben geeignet
- Sicher zentrierter Halt der Schraube durch starken Permanentmagneten
- Ermöglicht beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von 6-kant-schrauben
- Box aus Kunststoff mit einem Klarsichtdeckel für schnelle Prüfung der Vollständigkeit nach Arbeitsende


€23,<sup>95</sup>  
€28,50 inkl. USt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
2993244	666-006	Steckschlüssel Maschinenaufnahme 1/4" 7 8 10 12 13 mm und 3/8"	6	0,240

## SB 2093 U-20 UMSCHALTKNARRE 1/4"

- ▶ Für das handbetätigte Lösen und Anziehen von Schrauben
- ▶ Umschaltknarre mit integriertem Rechts- und Linkslauf
- ▶ Handschonende Kraftübertragung durch rutschfesten 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
- ▶ Verliersicheres Aufstecken des Einsatzes durch Druckknopfauslösung
- ▶ Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- ▶ Aus GEDORE Vanadium-Stahl 31 CrV3, verchromt
- ▶ Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315

**6,3 1/4"**


**€32,90**  
€39,15 inkl. USt.

Code	No.	"		°	mm	mm	Kopfbreite	
3100294	SB 2093 U-20	1/4	6,3	9	127	20	24,6	0,100

## SB 3093 U-20 UMSCHALTKNARRE 3/8"

- ▶ Für das handbetätigte Lösen und Anziehen von Schrauben
- ▶ Umschaltknarre mit integriertem Rechts- und Linkslauf, feinverzahnt
- ▶ Handschonende Kraftübertragung durch rutschfesten 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
- ▶ Verliersicheres Aufstecken des Einsatzes durch Druckknopfauslösung
- ▶ Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- ▶ Aus GEDORE Vanadium-Stahl 31 CrV3, verchromt
- ▶ Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315




**€39,90**  
€47,48 inkl. USt.

Code	No.	"		°	mm	mm	Kopfbreite	
3100308	SB 3093 U-20	3/8	10	6	200	29,7	34,2	0,292

## SB 1993 U-20 UMSCHALTKNARRE 1/2"

- ▶ Für das handbetätigte Lösen und Anziehen von Schrauben
- ▶ Umschaltknarre mit integriertem Rechts- und Linkslauf, feinverzahnt
- ▶ Handschonende Kraftübertragung durch rutschfesten 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
- ▶ Verliersicheres Aufstecken des Einsatzes durch Druckknopfauslösung
- ▶ Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- ▶ Aus GEDORE Vanadium-Stahl 31 CrV3, verchromt
- ▶ Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315



**€39,90**  
€47,48 inkl. USt.

Code	No.	"		°	mm	mm	Kopfbreite	
3100286	SB 1993 U-20	1/2	12,5	6	270	37,5	41	0,536

1993 U-10 L

**UMSCHALTKNARRE 1/2"**

lange Ausführung

**€49,90**  
€59,38 inkl. USt.

- Für das handbetätigte Lösen und Anziehen von Schrauben
- Umschaltknarre mit integriertem Rechts- und Linkslauf, Ratschensperre in Mittelstellung, feinverzahnt
- Lange Ausführung
- Handschonende Kraftübertragung durch rutschfesten 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
- Verliersicheres Aufstecken des Einsatzes durch Druckknopfauflösung
- Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- Aus GEDORE Vanadium-Stahl 31 CrV3, verchromt
- Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315



Code	No.	"	"	°	mm	mm	Kopfbreite	kg
6154550	1993 U-10 L	1/2	12,5	7,5	350	41	42	0,620

3293 U-10

**UMSCHALTKNARRE 3/4"****€99,90**  
€118,88 inkl. USt.

- Für das handbetätigte Lösen und Anziehen von Schrauben
- Umschaltknarre mit integriertem Rechts- und Linkslauf, Ratschensperre in Mittelstellung
- Mit tiefergelegtem Umschalthebel
- Mit Aufsteckrohr
- Ideal für den robusten Einsatz im täglichen stationären oder mobilen Gebrauch rund um die NFZ-Werkstatt oder Industrie
- Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
- Aus GEDORE Vanadium-Stahl 31 CrV3, verchromt
- Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315



Code	No.	"	"	°	mm	mm	Kopfbreite	kg
6277980	3293 U-10	3/4	20	11,25	620	57,5	70	2,630

SB 1990 M

**VERLÄNGERUNG 1/2"**  
**MIT HALTEMAGNET****€19,90**  
€23,68 inkl. USt.

- Der Haltemagnet fixiert die Schrauben oder Muttern im Steckschlüsseinsatz verliersicher
- Besonders bei schwer zugänglichen Schraubfällen eine Arbeitserleichterung
- Einhandbedienung, die Schraube oder Mutter kann sofort mit dem Steckschlüssel eingedreht werden
- Das magnetische Feld hält Schrauben und Muttern ohne direkten Kontakt zentriert im Steckschlüsseinsatz
- Der starke Permanentmagnet hält selbst große Schrauben fest
- GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt



Code	No.	"	"	mm	kg
2905329	SB 1990 M	1/2	12,5	12	0,115



## SB 3090 M VERLÄNGERUNG 3/8" MIT HALTEMAGNET

**€18,90**  
€22,49 inkl. USt.

- Der Haltemagnet fixiert die Schrauben oder Muttern im Steckschlüsseinsatz verliersicher
- Besonders bei schwer zugänglichen Schraubfällen eine Arbeitserleichterung
- Einhandbedienung, die Schraube oder Mutter kann sofort mit dem Steckschlüssel eingedreht werden
- Das magnetische Feld hält Schrauben und Muttern ohne direkten Kontakt zentriert im Steckschlüsseinsatz
- Der starke Permanentmagnet hält selbst große Schrauben fest
- GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt



Code	No.	■ "	■	↳ mm ↳	⚖
3093921	SB 3090 M	3/8	10,0	65	0,070

## SB 1990 KR KARDANVERLÄNGERUNG

ab **€9,90**  
€11,78 inkl. USt.

- Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze mit Vierkantantrieb 1/2"
- Besonders bei schwer zugänglichen Schraubfällen eine Arbeitserleichterung
- 2 Funktionen: Kardan mit 230 N-m und fixiert als normale Verlängerung nach DIN belastbar
- Fixierung erfolgt durch komplettes Aufstecken des Einsatzes bis zum Arretierungsvierkant an der Verlängerung
- GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt



Code	No.	■ "	■	↳ mm ↳	⚖	exkl. ges. USt.*	inkl. ges. USt.*
3107450	SB 1990 KR-2	1/2	12,5	63	0,106	9,90	11,78
3093700	SB 1990 KR-5	1/2	12,5	125	0,186	11,90	14,16
3093719	SB 1990 KR-7	1/2	12,5	180	0,261	13,90	16,54
3093727	SB 1990 KR-10	1/2	12,5	250	0,351	14,90	17,73

## SL 19 STECKLEISTE, MAGNETISCH 1/2" leer

**€22,90**  
€27,25 inkl. USt.

- Zur geordneten Aufbewahrung und Mitnahme von bis zu 12 1/2" Steckschlüsseinsätzen in unterschiedlichen Schlüsselweiten sowie zwei anderen Werkzeugen z.B. Knarre und Verlängerung
- Durch Drehung um 90° nach rechts oder links werden die Steckschlüsseinsätze gesichert bzw. entsichert
- Magnetisch auf der ganzen Rückseite, aber durch zusätzliche Bohrungen auch an nicht metallischen Untergründen zu befestigen
- Horizontal, vertikal oder über Kopf kann diese Leiste in jeder Position befestigt werden, die Werkzeuge sind somit direkt verfügbar und gegen Wegrollen oder ungewollte Verschmutzung gesichert



12,5 1/2 12,5 1/2

Code	No.	Ausführung	↳ mm ↳	mm	⚖
1828665	SL 1912	für 12 Stück 1/2" Einsätze	480	33	0,481



1

**Variabel**

- Kombination von 8 unterschiedlichen Abziehern möglich

2

**Haltbarkeit**

- Lange Haltbarkeit und hohe Sicherheitsreserven da Traverse, Haken und Verlängerungen im Gesenk glühend geschmiedet



3

**Spannweite**

- Geeignet für wechselnde Abzieh-/Ausziehfälle durch mögliche Spannweiten stufenlos bis 130 mm / Spanntiefen 100, 200, 250, 350 mm

4

**Füße**

- Schmale Hakenfüße bestens geeignet für schwer zugängliche Stellen

**GEDORE** ESSENTIALS

# ABZIEHER-SATZ

## 1101-1.04/SEB-08

Der Abzieher-Satz 1101-1.04/SEB-08 von GEDORE ist besonders geeignet für wechselnde Abzieh-/Ausziehfälle durch mögliche **Spannweiten stufenlos** bis 130 mm und Spanntiefen bis zu 100, 200, 250 und 350 mm.



Die **schmalen Hakenfüße** sind besonders für schwer zugängliche Stellen eine große Hilfe.

Durch die glühend im Gesenk geschmiedeten Traversen, Haken und Verlängerungen besteht der Abzieher-Satz durch eine **lange Haltbarkeit** sowie hohe Sicherheitsreserven.

Durch die verschiedenen im Lieferumfang enthaltenen Komponenten, ist eine Kombination von **8 unterschiedlichen Abziehern** möglich.

**Hakenbremse, Schnellspanner und die Skala** erleichtern und verkürzen das Ausrichten/Einstellen des Abziehers.

1101-1.04/SEB-08

**ABZIEHER-SATZ, 2-ARMIG**

9-teilig

- ▶ Zum Lösen von festsitzenden Verbindungen auf Wellen oder in Gehäusen
- ▶ Universeller Satz inkl. 2-armigem Abzieher, Verlängerungen, Hakenlängen, Hakenfüße zum Außen- und Innenabziehen
- ▶ Geeignet für wechselnde Abzieh-/Ausziehfälle
- ▶ Durch mögliche Spannweiten stufenlos bis 130 mm / Spanntiefen 100, 200, 250, 350 mm
- ▶ Variables, schnelles und sicheres Arbeiten durch Schnellspannmechanismus, Hakenbremse, Haken für enge Bauräume
- ▶ Wartungsfreie Spindel, Spindelspitze wechselbar
- ▶ Lange Haltbarkeit und hohe Sicherheitsreserven, da Traverse, Haken und Verlängerungen im Gesenk glühend geschmiedet
- ▶ Schmale Hakenfüße bestens geeignet für schwer zugängliche Stellen
- ▶ Kombination von 8 unterschiedlichen Abziehern möglich
- ▶ Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- ▶ Made in Germany



**100<sup>TH</sup>**  
ANNIVERSARY  
1919 - 2019

**NEU****€279,00**

€332,01 inkl. USt.

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3106756	1101-1.04/SEB-08	i-BOXX 72 No. 1101 L + Sortiment No. 1101 CT2-1.04	9	3,77

1100-1.04

**UNIVERSAL-ABZIEHER-SORTIMENT**

in GEDORE L-BOXX® 136, 13-teilig

- ▶ Zum Lösen von festsitzenden Verbindungen auf Wellen oder in Gehäusen
- ▶ Universeller Satz inkl. 2- und 3-armigem Abzieher, Verlängerungen, Hakenlängen, Hakenfüßen zum Außen- und Innenabziehen
- ▶ Geeignet für wechselnde Abzieh-/Ausziehfälle
- ▶ Durch mögliche Spannweiten stufenlos bis 130 mm / Spanntiefen 100, 200 mm
- ▶ Variables, schnelles und sicheres Arbeiten durch Hakenbremse, Haken für enge Bauräume, 2 wartungsfreie Spindeln, Spindelspitze wechselbar
- ▶ Lange Haltbarkeit und hohe Sicherheitsreserven, da Traverse, Haken und Verlängerungen im Gesenk glühend geschmiedet
- ▶ Schmale Hakenfüße bestens geeignet für schwer zugängliche Stellen
- ▶ Kombination von 12 unterschiedlichen Abziehern möglich
- ▶ Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- ▶ Made in Germany

**€424,00**

€504,56 inkl. USt.

Code	No.	Inhalt	-teilig	
2838362	1100-1.04	L-BOXX® 136 No. 1100 L + Sortiment No. 1100 CT2-1.04	13	6,300



1101-1.29/3K

**KUGELLAGERABZIEHER-SATZ**

in i-BOXX® 72, 13-teilig

**€565,00**

€672,35 inkl. USt.

- Zum Abziehen von Rillenkugellagern, die auf einer Welle und zugleich in einem Gehäuse sitzen
- Zerstörungsfreies Abziehen von Rillenkugellagern ohne Ausbau der Welle, kein Aufbohren des Lagerkäfigs notwendig (spänefrei)
- Durch die optimierte Hakenform und die Abstandshalter direkt am Haken, werden keine zusätzlichen Abstützringe benötigt, der optimale Halt im Lageraußenring wurde dadurch verbessert
- Die Check-Tool Einlage ermöglicht schnelles Erkennen von fehlenden Werkzeugen und lässt diese komplett im Schaumstoff versenken, somit ist die bestückte Einlage bedenkenlos stapelbar in Werkstattwagen sowie Bänken ab 60 mm Schubladenhöhe
- Made by GEDORE



Code	No.	für Kugellager No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>2964392</b>	1101-1.29/3K	6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6403 6404 6405 6406 6407	4 Köpfe mit Spindel No. 1.29/1 - 1.29/5 7 Satz Haken No. 1.29/10 - 1.29/45 1 Steckgriff No. 1.29/0 GEDORE i-BOXX 72	13	5,8

SB 116 D

**SPLINTTREIBER-SATZ  
IN METALLKLAPPKASSETTE**

6-teilig

- Zum Ein- oder Austreiben von Splinten, Federstiften, Bolzen oder anderen Verbindungselementen
- Abgerundete Kanten und Minustoleranzen beim Durchmesser sorgen für geringe Klemmgefahr im Einsatz
- Auf der ganzen Länge sorgfältig vergütet
- Schlagköpfe induktiv angelassen
- Aus Spezialstahl
- Nach DIN 6450

**€17,90**

€21,30 inkl. USt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3107523</b>	SB 116 D	119-3 -4 -5 -6 -7 -8	6	0,820

SB 106 D

**WERKZEUGSATZ  
IN METALLKLAPPKASSETTE**

6-teilig

- Für Meißelarbeiten an Stahl und anderen Metallen und zum Ein- oder Austreiben von Splinten, Federstiften, Bolzen oder anderen Verbindungselementen
- Universeller Einsatz im Metall- oder Kfz-Bereich
- Auf der ganzen Länge sorgfältig vergütet
- Schlagköpfe induktiv angelassen
- Aus Spezialstahl

**€19,90**

€23,68 inkl. USt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3107531</b>	SB 106 D	97-125 150 98-125 99 12-3 100-10 119-4	6	0,805

600 H

## SCHLOSSERHAMMER ROTBAND-PLUS

ab **€13,90**  
€16,54 inkl. USt.

- ▶ Schlosserhammer mit bewährter Sicherheitstechnik
- ▶ Zur universellen Verwendung in der Werkstatt oder auf der Baustelle
- ▶ Vergüteter Hammerkopf und vergütete Stielschutzhülse ROTBAND-Plus aus Stahl
- ▶ Hammerkopf glühend im Gesenk geschmiedet, DIN 1041
- ▶ Doppelt geschweißter, langlebiger Hickorstiel, DIN 5111



Code	No.	g	l mm	kg	exkl. ges. USt.*	inkl. ges. USt.*
8583070	600 H-300	300	300	0,502	13,90	16,54
8583230	600 H-500	500	320	0,727	15,90	18,92
8583580	600 H-800	800	350	1,135	19,90	23,68

248 ST

## RÜCKSCHLAGFREIER SCHONHAMMER

ab **€26,90**  
€32,01 inkl. USt.

- ▶ Ideal für Biegen, Richten und Fügen von empfindlichen oder harten Bauteilen
- ▶ Stahlschrotfüllung sorgt für volle Ausnutzung der Schlagenergie
- ▶ Mit splitterfreiem, bruch- und verschleißfestem Polyamidkopf
- ▶ Mit rutschfestem Griff und stabilem und robustem Stahlrohrstiel
- ▶ Ersatzköpfe sind einfach zu montieren



Code	No.	Ø mm	l mm	kg	exkl. ges. USt.*	inkl. ges. USt.*
8829170	248 ST-40	40	300	0,800	26,90	32,01
8829250	248 ST-50	50	310	1,005	32,90	39,15
8829330	248 ST-60	60	335	1,800	45,90	54,62

920

## MECHANIKER- UND MONTAGEHANDSCHUHE FAST FIT

**€13,50**  
€16,07 inkl. USt.

- ▶ Zum Schutz der Hände vor Verschmutzung und Druckstellen beim Arbeiten und Montieren
- ▶ Insbesondere geeignet für Arbeiten an Auto, Motorrad und Maschinen
- ▶ Auch geeignet für Arbeiten im Haushalt, Garten, Hobby und Freizeitbereich
- ▶ Hohe Strapazierfähigkeit durch den Einsatz von speziellem, aufgerautem Kunstleder, welches teilweise doppellagig eingesetzt wird
- ▶ Perfekte Passform und Praxistauglichkeit durch flexiblen Gummizugbund
- ▶ Sehr gutes Tastgefühl



Code	No.	Größe	kg	exkl. ges. USt.*	inkl. ges. USt.*
1938584	920 9	M/9	0,080	13,50	16,07
1938592	920 10	L/10	0,080	13,50	16,07
1938606	920 11	XL/11	0,080	13,50	16,07
1938614	920 12	XXL/12	0,080	13,50	16,07



1

**Multitalent**

- Vielseitig einsetzbare LED/UV-Lampe mit Zusatzfunktionen und schlankem Design

2

**Dimmbar**

- Stufenlos dimmbar, umschaltbar von LED Licht / UV-Licht blau-violett (zum Auffinden von Undichtigkeiten z.B. an Klimaanlage, Wärmepumpen etc.)

3

**Befestigung**

- Beidseitig ausklappbare Haken
- Starker Magnet am 45°verstellbaren Fuß und starker Minimagnet an der Spitze um verlorene Kleinteile an engen Stellen hervorzuholen

4

**Schnittstelle**

- Lademöglichkeit über das mitgelieferte Netzteil oder über eine USB Schnittstelle

**GEDORE** ESSENTIALS

## LAMPE LED

### 900 20

Die **LED/UV-Lampe** 900 20 von GEDORE ist vielseitig einsetzbar und besticht mit Zusatzfunktionen und schlankem Design.

Sie ist stufenlos dimmbar sowie umschaltbar von LED Licht auf **UV-Licht** in blau-violett (zum Auffinden von Undichtigkeiten z.B. an Klimaanlage, Wärmepumpen etc.)



Durch den **starken Magnet** am 45° verstellbaren Fuß kann die Lampe in beliebiger Position an allen Ferrometallischen Untergründen befestigt werden, zudem dient ein Minimagnet an der Spitze dazu verlorene Kleinteile an schwer erreichbaren Stellen herauszufischen.

Beidseitig **ausklappbare Haken** ermöglichen eine einfache Handhabung an diversen Stellen sowie während eines beidhändigen Einsatzes.

Das im Lieferumfang enthaltene Netzteil und Kabel ermöglichen das einfache Laden, entweder an einer Steckdose oder jeder **USB Schnittstelle**.





900 20

## LAMPE LED LI-MH USB-LADEANSCHLUSS

NEU

€59,90

€71,28 inkl. USt.

- ▶ Vielseitig einsetzbare LED/UV-Lampe mit Zusatzfunktionen und schlankem Design
- ▶ Besonders geeignet für den Automotive- und Industrie-Bereich, aber auch im Freizeitbereich vielseitig einsetzbar
- ▶ Stufenlos dimmbar, umschaltbar von LED Licht auf UV-Licht blau-violett (zum Auffinden von Undichtigkeiten z.B. an Klimaanlage, Wärmepumpen etc.)
- ▶ Beidseitig ausklappbare Haken, starker Magnet am 45° verstellbarem Fuß und starker Minimagnet an der Spitze um verloren gegangene Kleinteile an engen Stellen hervorzuholen
- ▶ Lademöglichkeit über das mitgelieferte Netzteil oder über eine USB Schnittstelle
- ▶ 620 Lumen



100<sup>TH</sup>  
ANNIVERSARY  
1919 - 2019



Code	No.	B	T	H	
3108678	900 20	477	50	40	0,295

SB 6952-00

## RETTUNGSMESSER

€13,90

€16,54 inkl. USt.

- ▶ Zum sicheren Schneiden, Trennen und Zerteilen von vielfältigen Materialien
- ▶ Hochwertiges, universelles Klappmesser mit zusätzlichem Gurtschneider und Glasbrecher
- ▶ Universeller Helfer im Auto, Haushalt, Garten und in der Werkstatt
- ▶ Vergütete Klinge mit Teilsägezahnung
- ▶ Klinge schwarz, Griffhüllen blau



Code	No.			
3100464	SB 6952-00	85	203	0,156

138-400

## BIEGEEISEN

6-kant

€21,90

€26,06 inkl. USt.

- ▶ Für das handbetätigte Hebeln, Biegen und Zentrieren von Bauteilen
- ▶ Besonders robuste Ausführung
- ▶ Auf der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
- ▶ Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV3, verzinkt



Code	No.			
1396609	138-400	400	23	0,645

139-400

## ROLLKOPF-HEBELEISEN

- ▶ Für das handbetätigte Hebeln, Biegen und Zentrieren von Bauteilen
- ▶ Für verzinkte Bauteile geeignet
- ▶ Krafteinsparung durch Rollkopf
- ▶ Besonders robuste Ausführung
- ▶ Auf der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
- ▶ Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verzinkt

€22,90  
€27,25 inkl. USt.



Code	No.	l mm	Ø	kg
1396595	139-400	400	14	0,480

SB 407

## BÜGELSÄGE

mit Bimetall-Blatt

- ▶ Zum Zertrennen von Metallen und Stahl
- ▶ Vielfältig einsetzbare und robuste Metall-Bügelsäge mit Verstellmöglichkeit
- ▶ Um dem jeweiligen Einsatzzweck bestmöglich gerecht zu werden, kann das Sägeblatt sowohl senkrecht als auch um 45° abgewinkelt eingesetzt werden
- ▶ Praktische, werkzeuglose Spannfunktion des Sägeblatts
- ▶ Unverlierbare Spannstopps fixieren das Sägeblatt
- ▶ Ergonomisches Arbeiten und Langlebigkeit werden gewährleistet durch die Kombination des leichten Aluminium-Bügels mit einem soften, abgewinkelten Handgriff

€19,90  
€23,68 inkl. USt.



Code	No.	Bezeichnung	kg
3107477	SB 407	Bügelsäge inkl. Bimetall-Blatt	0,650

8728

## SCHLÜSSELFEILENSATZ

6-teilig

- ▶ Für spezielle Feilarbeiten an Metall
- ▶ Besonders geeignet im Werkzeug- und Formenbau
- ▶ Besteht aus Flachstumpf-Feile, Dreikant-Feile, Vierkant-Feile, Halbrund-Feile, Rund-Feile
- ▶ Traditionelles Holzheft für gute Haptik
- ▶ In blauer Kunststofftasche
- ▶ Nach DIN 7283

€13,90  
€16,54 inkl. USt.



Code	No.	5 Feilentypen	Hieb	-teilig	kg
6771910	8728	■ ▲ ● ◐ ◑	2	6	0,150

905

## ROLLBRETT

- Überall, wo im Liegen gearbeitet werden muss, ist die stabile Montage-/Werkstattliege ein guter Helfer
- Durch die 6 kugelgelagerten 360° Rollen und die geringe Aufbauhöhe kann man sich mit der Werkstattliege sehr gut in enge und schlecht zugängliche Arbeitsbereiche rollen
- Geeignet für Reparatur- und Wartungstätigkeiten unter jeglicher Art von Fahrzeugen, ohne dieses aufbocken zu müssen, wie auch Maschinen in der Industrie, Automotive, Agrar oder auch zu Hause
- Komfortable Liegeposition durch ergonomisch geformte und angenehm strukturierte Oberfläche des stabilen Kunststoffkörpers
- Hochwertige und langlebige Laufrollen
- Praktische Ablage- und Griff-Mulden
- Stoßfestigkeit und Langlebigkeit aufgrund der Produktion der Liegefläche im Blowmold-Verfahren
- Die ergonomisch geformte Liegefläche beugt Rückenschmerzen und Verspannungen vor und durch die Ablageflächen links und rechts sind Werkzeuge immer griffbereit
- Belastbarkeit 130 kg

**€59,90**

€71,28 inkl. USt.



Code	No.	L	B	H	
1823698	905	1000	480	115	5,0

641

## KRALLENGREIFER

- Flexibler, federbetriebener Krallengreifer mit drei Greifbacken
- Für das kontrollierte Greifen und Bergen von Bauteilen an schwer zugänglichen Stellen
- Auch zum Einsetzen von Splinten, Stiften etc. an schwer zugänglichen Stellen
- Einfache Handhabung durch biegsamen Schaft und federunterstützte Haltefunktion
- Greifen auch von nicht magnetischen Teilen

**€29,90**

€35,58 inkl. USt.



Code	No.	l mm	Ø	
6531520	641	540	0,28	0,103

640

## MAGNETHEBER

- Zum Aufheben und Aufnehmen von kleinen magnetischen Teilen
- Einfache Handhabung durch biegsamen Schaft
- Hebekraft 5 N  $\pm$  500 gr
- Zum Aufnehmen von Bauteilen in Sacklöchern

**€19,90**

€23,68 inkl. USt.



Code	No.	l mm	Magnet-Ø	Ø	Haftkraft N	
6531010	640-500	460	10,0	500	5	0,095



## S 1504 EU (S 1500 ES-03)

Einzelkomponenten im Überblick

S 1500 ES-03

### 1500 ES-20



1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-10, 127 mm  
 1/4" Quergriff No. 2087, 115 mm  
 1/4" Verlängerung No. 2090-4, 97 mm  
 1/4" Kardangeln No. 2095  
 1/4" Vierkant-Steckgriff No. 2098  
 1/4" Steckschlüsseinsätze No. 20, 6-kant  
 SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm  
 1/4" Schraubendrehereinsätze No. IN 20, 6-kant  
 SW 3 4 5 6 8 mm  
 1/4" Steckschlüsseinsatz No. TX 20 Außen-TX  
 E4 E5 E6 E7 E8 E10  
 1/4" Schraubendrehereinsätze No. ITX 20 Innen-TX  
 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

### 1500 ES-1 B



Ring-Maulschlüssel-Satz No. 1B,  
 SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
 19 20 21 22 mm  
 Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88, 6-kant  
 SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

### 1500 ES-8000



Montagezangen No. 8000 A für  
 Außensicherungsringe, gerade, 10-25 19-60 mm  
 Montagezange No. 8000 A 21 für  
 Außensicherungsringe, gewinkelt, 19-60 mm  
 Montagezange No. 8000 J für  
 Innensicherungsringe, gerade, 12-25 19-60 mm  
 Montagezange No. 8000 J 21 für  
 Innensicherungsringe, gewinkelt, 19-60 mm

### 1500 ES-400



Doppelringsschlüssel offen No. 400,  
 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm

### 1500 ES-1993 U-20



1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 270 mm  
 1/2" Quergriff No. 1987, 292 mm  
 1/2" Kardangeln No. 1995, 73,5 mm  
 1/2" Verlängerung No. 1990, 125 250 mm

### 1500 ES-19 IS



1/2" Steckschlüsseinsatz No. 19, 6-kant  
 SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22  
 23 24 25 26 27 28 30 32 mm  
 1/2" Schraubendrehereinsatz Schlitz  
 No. IS 19, 10 12 mm  
 1/2" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz  
 No. IKS 19, PH 2 3 4 mm  
 1/2" Schraubendrehereinsatz Vielzahn  
 No. INX 19, XZN M8 M10 mm

### 1500 ES-6




6 Doppelpmaulschlüssel 6x7 8x9 10x11 12x13  
 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm

### 1500 ES-K 1900



K 19 Kraftschraubereinsatz 1/2" 6-kant  
 10 13 14 17 19 mm  
 880 Schraubendreherbit 5/16" Schlitz 7 8 9 12 mm  
 885 Schraubendreherbit 5/16" Innen-6-kant 5 6 8 10 mm  
 890 Schraubendreherbit 5/16" Kreuzschlitz PH 1 2 3 4  
 KB 819 Verbindungsstück 5/16" skt - 1/2" vkt  
 K 1900 Schraubenlöser 1/2"

### 1500 ES-2163 TX



3K-Schraubendreher No. 2163 TX, Innen-TX T8  
 T10 T15 T20 T25 T30

### 1500 ES-2150 PH



3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150 PH,  
 4 5,5 6,5 8 mm  
 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH,  
 PH 1,2

### 1500 ES-350



Flachmeißel No. 97-250, 8-kant, 250x24 mm  
 Kreuzmeißel No. 98-125, 8-kant, 125x10x5 mm  
 Durchtreiber No. 99 12-5, 8-kant 120x12x5 mm  
 Körner No. 100-12, 120x12x5 mm  
 Splinttreiber No. 119, 1,5 3 4 mm  
 Schlosserhammer No. 600 H-300,  
 ROTBAND-PLUS mit Hickorstiel, 300 g

### 1500 ES-ITX 19 LKP



Schraubendrehereinsätze 1/2" No. ITX 19,  
 Innen-TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60  
 Schraubendrehereinsätze 1/2" No. ITX 19 L,  
 lang Innen-TX T20T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60  
 TX Schraubenlehre No. 708

### 1500 ES-711



Gewindefeile No. 140, für metrische Gewinde  
 Stahlbandmaß No. 4534-5, 5 m  
 TX-Schraubenlehre No. 708 E4-E16/T10-T60  
 Digital-Messschieber No. 711 mm+Zoll in Hartbox  
 Pinzette No. 720, gewinkelte Spitzen, 150 mm  
 Reißnadel No. 745 250 mm

### 1500 ES-34



Doppel-Gelenkschlüssel No. 34, UD-Profil  
 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm

## S 1504 EU (S 1500 ES-03)

Einzelkomponenten im Überblick

### 1500 ES-IN 19 LKM



Schraubendrehereinsätze 1/2" No. IN 19, Innen-6-kant  
SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 mm  
Schraubendrehereinsätze 1/2" No. IN 19 L, 90mm  
Innen-6-kant SW 5 6 8 10 12 14 mm

### 1500 ES-7 R



7 R Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil  
8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

### 1500 ES-DT 2142



Winkelschraubendreher No. DT 2142, mit  
2K-T-Griff SW 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm

### 1500 ED-70 K



4 schlagfeste ABS-Kunststoff-Distanzmodule

### 1500 ES-VDE 145



Universalzange No. 142 10 C, 10", 15-fach verstellbar  
VDE-Kraft-Kombinationszange  
No. VDE 8250-180 H, 180 mm 2K-Griff  
VDE-Flachrundzange No. VDE 8132-160 H,  
160 mm 2K-Griff  
VDE-Seitenschneider No. VDE 8314-160 H,  
160 mm 2K-Griff

### 1500 ES-VDE 2170 PZ



VDE-Schraubendreher Schlitz  
No. VDE 2170, 4 5.5 6.5 8 mm  
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz  
No. VDE 2160 PZ, PZ 1 2

### 1500 CTD-20 BIT



1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20 L lang 6-kant  
SW 4 4.5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm  
1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680, 4 5.5 6.5 8 mm  
1/4" Schraubendreherbit 6-kant No. 685, SW 2.5 3 4 5 6 mm  
1/4" Schraubendreherbit Vielzahn No. 685 X,  
XZN M5 M6 M8  
1/4" Schraubendreherbit TX No. 687,  
TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

### 1500 ES-2



Doppelringschlüssel No. 2, 6x7 8x9 10x11  
12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

### 1500 ES-2133



Steckschlüssel No. 2133 mit  
3K-Griff 6-kant  
SW 5.5 6 7 8 9 10 mm

### 1500 ES-2 B



Doppelringschlüssel kurz UD-Profil  
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 17x19 mm

1/4" Schraubendreherbit Kreuzschlitz No. 690, PH 1 2 3  
1/4" Schraubendreherbit Kreuzschlitz No. 690, PZ 1 2 3  
1/4" Einsatz-Halter No. 673 6,3, 6-kant x 1/4" 4-kant  
1/4" Bit-Halter No. 699, 6-kant  
1/4" Bit-Adapter No. 620, 6-kant x 1/4" 4-kant  
1/4" Multi-Griff No. 676  
Kombihaltewerkzeug No. 639, M3-M8  
Miniatur LED-Leuchte No. 649

## Werkzeuge zur Satzergänzung



Schraubenausdreher-  
Satz No. 8551-55, M3-M18 5-tlg



Schlüsselfeilensatz  
No. 8728, 6-tlg



Gripzange  
No. 137  
10, 10"



Einmaulschlüssel  
verstellbar No. 60  
P 8, 8"



Winkelschraubendreher-  
Satz XL No. H 42 KEL-88,  
Kugelhkopf im Halter 8-tlg  
2-10 mm



Winkelschraubendreher-  
Satz No. H 43 KTX-07, im  
Halter TX T10-T40 7-tlg



1940 Schnelldrehscheibe 1/2"



0513-09 Kabelmesser  
195mm



Spannungsprüfer 220-250 V  
No. 4615 3, Schlitz 3 mm

## TS-147 / TS-308

Einzelkomponenten im Überblick


### TS CT2-D19-D20



1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20, 127 mm  
 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4, 97 mm  
 1/4" Quergriff mit Gleitstück No. 2087, 115 mm  
 1/4" Steckschlüsseinsatz No. D 20,  
 SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm  
 1/4" Steckschlüsseinsatz No. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10  
 ⊖ 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680, 4 5,5 6,5 8 mm  
 ● 1/4" Schraubendreherbit 6-kant No. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm  
 ● 1/4" Schraubendreherbit Vielzahn No. 685, M5 M6 M8  
 ⊕ 1/4" Schraubendreherbit Kreuzschlitz No. 690, PH1 2 3  
 ⊕ 1/4" Schraubendreherbit Kreuzschlitz No. 690 PZD, PZ1 2 3  
 ⊕ 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687, T6 T7 T8 T9 T10  
 T15 T20 T25 T27 T30 T40

Einsatz-Halter No. 673 6,3, 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant  
 Bit-Adapter No. 620, 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant  
 Multi-Griff No. 676, 1/4"  
 Bit-Halter No. 699, 1/4" 6-kant  
 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 270 mm  
 1/2" Steckschlüsselverlängerung  
 No. 1990-2.1/2, 63 mm  
 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR -5 -10, 125 + 250 mm  
 1/2" Steckschlüsseinsatz No. D 19, SW 10 11 12  
 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm  
 ● 1/2" Schraubendrehereinsatz No. IN 19,  
 SW 5 6 7 8 9 10 12 14 mm

### TS CT2-7



Ring-Maulschlüssel No. 7, SW 8 9 10 11  
 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm  
 ● Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88,  
 6-kant im Halter SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

### TS CT2-2154SK-119



⊖ 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK,  
 mit Schlagkappe 3,5 5,5 6,5 8 mm  
 ⊕ 3K-Schraubendreher No. PH1 PH2  
 Schlosserhammer No. 4 E-500, mit Eschenstiel, 500 g  
 Körner No. 100-12, 120x12x5 mm  
 Splinttreiber No. 119, 1,5 3 4 mm  
 Flachmeißel No. 97-250 8-kant, 250x24 mm  
 Kreuzmeißel No. 98-125 8-kant, 125x10x5 mm  
 Durchtreiber No. 99 12-5 8-kant, 120x12x5 mm

### TS CT2-142




Universalzange No. 142 10 TL, 10" 15-fach verstellbar  
 Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC,  
 180 mm 2K-Griff  
 Mehrfachzange No. 8133-200 JC, 200 mm 2K-Griff  
 Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC,  
 180 mm 2K-Griff  
 Spiralbohrer Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5  
 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 / Ø 3,3 4,2 6,8 10,2

### TS CT2-6-8000



Doppelmaulschlüssel No. 6, SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15  
 16x17 18x19 20x22 24x27 mm  
 Zange für Außensicherungsringe No. 8000 A 1, gerade, 10-25 mm  
 Zange für Außensicherungsringe No. 8000 A 2, gerade, 19-60 mm  
 Zange für Außensicherungsringe No. 8000 A 21, gewinkelt, 19-60 mm  
 Zange für Innensicherungsringe No. 8000 J 1, gerade, 10-25 mm  
 Zange für Innensicherungsringe No. 8000 J 2, gerade, 19-60 mm  
 Zange für Innensicherungsringe No. 8000 J 21, gewinkelt, 19-60 mm

### TS CT2-ITX19



● 1/2" Schraubendrehereinsatz Vielzahn No. INX 19,  
 XZN M6 M8 M10 M12  
 ● 1/2" Schraubendrehereinsatz 6-kant No. IN 19 L,  
 SW 5 6 8 10 12 14 mm  
 ⊕ 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19,  
 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60  
 ● 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L,  
 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60



## TS-308


Einzelkomponenten im Überblick

### TS CT2-710



Rückschlagfreier Schonhammer No. 248 ST-40, Ø 40 mm  
Schraubenausdreher-Satz No. 8551-55,  
M3-M18 5-tlg  
Fühlerlehrenfächer No. 702 20 M, 0,05-1,00 mm  
Schlüsselheften-Satz No. 8728, 6-tlg  
Dichtungsschaber No. 133 K, 240 mm  
Taschenmessschieber No. 710  
Kabelmesser No. 0063-08, 200 mm  
Drahtbürste No. 646, 6-reihig

### TS CT2-2133-2163TX




3K-Schraubendreher TX No. 2163 TX,  
T10 T15 T20 T25 T30 T40  
Steckschlüssel mit 3K-Griff No. 2133,  
6-kant, SW 5,5 6 7 8 9 10 mm  
Gripzange No. 137 10, 10"

### TS CT2-7R-2



Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R,  
SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm  
Doppelringsschlüssel No. 2, SW 6x7 8x9 10x11  
12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm  
Winkelschraubendreher-Satz TX No. H 43 TX-09,  
im Halter T7-T40, T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40  
Stahlbandmaß No. 4534-5, Band-L. 5 m  
Bügelsäge No. 407

### TS CT2-D30



Doppelringsschlüssel offen No. 400,  
8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm  
1/2" Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse  
No. K 19 LS, SW 17 19 21 mm  
1/2" Schraubenlöser No. K 1900  
Verbindungsstück No. KB 819 6-kant 5/16" x 1/2" 4-kant  
Schraubendreherbit Schlitz No. 880, 7 8 9 12 mm  
Schraubendreherbit 6-kant No. 885, SW 5 6 8 10  
Schraubendreherbit Kreuzschlitz No. 890,  
PH 1 2 3 4

3/8" Umschaltknarre No. 3093 U-20, 200 mm  
3/8" Kardanverlängerung No. 3090 KR -5 -10, 125 + 250 mm  
3/8" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. D 30, SW 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm  
3/8" Schraubendrehereinsatz 6-kant No. IN 30,  
SW 5 6 7 8 10 mm  
3/8" Schraubendrehereinsatz Vielzahn, No. INX 30,  
XZN M5 M6 M8 M10  
3/8" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 30,  
T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

TS-308

TS 308 (308-teilig)

## TS-177

Einzelkomponenten im Überblick

LIMITED EDITION

### TS-177 Modul 1



1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20  
1/2" Verlängerung No. 1990-3 -5 -10  
1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19, SW 10 12 13 15 16  
17 18 19 22 24 27 30 32 mm  
1/2" Schraubendrehereinsatz 6-kant No. IN 19, SW 5 6 7 8 9  
10 12 14 17 19 mm  
1/2" Verlängerung mit Haltemagnet No 1990 M  
Ring-Maulschlüssel No. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm  
Bit-Steckschlüsselbox mit Knarre 1/4" No. 666-U-20

### TS-177 Modul 2



Winkelschraubendreher-Satz No. H 42-10, 10-teilig  
Torsionsbit-Satz No. 666-042, 42-teilig  
3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm  
3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH, PH 1 2  
Universalzange No. 142 10 TL  
Mehrfachzange No. 8133-200 JC  
Seitenschneider No. 8314-180 JC  
Prüfschraubendreher No. 4615 3  
Schlosserhammer No. 4 E-500  
Spiralbohrer-Satz No. 8550-024, 24-teilig  
Splinttreiber-Satz No. 316 D, 6-teilig

TS-177

TS-177 (177-teilig)

## GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheid Straße 149  
42899 Remscheid - GERMANY  
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0  
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230  
info@gedore.com  
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland  
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900  
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

Sales International  
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 910  
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 911

## GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen - GERMANY  
Tel. +49 711 83223-0  
Fax +49 711 83223-90

## GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12  
71665 Vaihingen/Enz - GERMANY  
Tel. +49 7042 9441-0  
Fax +49 7042 9441-41  
info@loesomat.de

## GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1  
8190 Birkfeld / Stmk. - AUSTRIA  
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00  
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20  
sales.austria@gedore.com  
www.gedore.at

## GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jundiz  
01015 Vitoria Alava - SPAIN  
Tel. +34-945-29 22 62  
Fax +34-945-29 21 99  
gedore@gedore.es  
www.gedore.es

## GEDORE UK Limited

Marton Street, SKIPTON BD23 1TF  
North Yorkshire - UNITED KINGDOM  
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00  
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83  
sales@gedoreuk.com  
www.gedoreuk.com

## GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II  
10, avenue du Fief - Bât. 12  
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône  
F-95074 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE  
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60  
Fax +33 (0)1 34 40 16 61  
jadore@gedore.fr  
www.gedore.fr

## GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV  
Alphen aan den Rijn - NETHERLANDS  
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50  
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60  
technag@gedore.nl  
www.gedore.nl

## GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a  
43-190 Mikołów - POLAND  
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10  
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20  
gedore@gedore.pl  
www.gedore.pl

## Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro  
Vicentina | Vicentina  
São Leopoldo - RS | 93025-340 - BRAZIL  
Tel. +55 51-35 89 9200  
Fax + 55 51-35 89 9222  
export@gedore.com.br  
www.gedore.com.br

## GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700  
NORTH CHARLESTON,  
SC 29418 - USA  
Tel. +1-843/225 50 15  
Fax +1-843/225 50 20  
info@gedoretools.com  
www.gedoretools.com

## GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F, Block 2, 1358 Pingan Road,  
Minhang, Shanghai - CHINA 201109  
Tel. +86-21-3388 7258  
Fax +86-21-3388 7259  
Service Hotline: 400 880 1858  
info@gedore.cn  
www.gedore.cn

## GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,  
New Germany, 3610 - South Africa  
PO Box 68, New Germany, 3620  
SOUTH AFRICA  
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587  
Fax +27 (0) 31 / 705 32770  
general@gedoresa.co.za  
www.gedore.co.za

## GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar  
Gurgaon - 122051  
Haryana - INDIA  
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67  
Fax +91 124 2341067  
sales@gedoreindia.com  
www.gedore.in

## GEDORE TOOLS MIDDLE EAST FZE

P.O. Box 372042  
West Wing 5B, Office #440  
Dubai Airport Free Zone  
Dubai - U.A.E  
Tel. +971 4 236 4606  
info@gedore.ae

## GEDORE TOOL CENTER OOO

4.-ya Magistralnaja H11/1  
123007 Moscow - RUSSIA  
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)  
Tel. +7 (499) 754 7000  
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0  
sales@gedoretools.ru

## Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

gedore.com

Ihr Fachhändler:

**100<sup>TH</sup>**  
ANNIVERSARY  
1919 - 2019

\*Alle Preise verstehen sich als empfohlene VK-Preise per Stück/Satz, zzgl. ges. USt. bzw. VK-Preise inkl. 19% USt. Lieferung ohne Deko. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben und Preise vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Preise ohne gesetzliche USt. gelten nur für Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Fachhändler.

Nettopreise gültig vom 01.06.2019 bis 31.03.2020